



АВТОВОЗДУШНИКИ, ДЕАЭРАТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ, ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ, ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛОВ FAR фар Италия

Латунный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха GAISER-mini

Давление 10бар, температура 110 град
 Допустимый перепад давления: 4 бар, Высота: 43 мм.

Код	Размер	Цена
Латунный		
FA 2040 38	3/8"	593р.
FA 2040 12	1/2"	517р.
Хромированный		
FA 2043 38	3/8"	619р.
FA 2043 12	1/2"	631р.



Латунный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха GAISER-mini с обратным клапаном

03.09.2016



Код	Размер	Цена
Латунный		
FA 2041 38	3/8"	703р.
FA 2041 12	1/2"	754р.
Хромированный		
FA 2044 38	3/8"	707р.
FA 2044 12	1/2"	764р.



Деаэрактор для систем отопления

Соединение 1/2" в нижней части с заглушкой
 Воздухоотводчик с боковым выпуском воздуха
 Номинальное давление: 10 бар
 Макс. рабочая температура: 110°C

Код	Размер	Цена
FA 2250 34	3/4"	7 347р.
FA 2250 1	1"	7 736р.
FA 2250 114	1 1/4"	8 581р.
FA 2250 112	1 1/2"	9 484р.
FA 2250 2	2"	10 481р.

new



Деаэрактор совмещенный с грязеуловителем для систем отопления

Сливной кран в нижней части
 Воздухоотводчик с боковым выпуском воздуха
 Номинальное давление: 10 бар
 Макс. рабочая температура: 110°C

Код	Размер	Цена
FA 2220 34	3/4"	10 109р.
FA 2220 1	1"	10 767р.

new



Латунный автоматический предохранительный клапан

Максимальная рабочая температура: + 115°C
 присоединение: внутренняя-наружная резьба

Код	Размер	Давление	Цена
FA 2004 121230	1/2x1/2"	3 бар	810р.
FA 2004 121260	1/2x1/2"	6 бар	810р.



Перепускной клапан для ГВС, угловой

Диапазон срабатывания 0,1-0,6 бар
 Присоединение 3/4" НР-ВР

Код	Размер	Цена
FA 2020 34	3/4"	4 265р.



Перепускной клапан для ГВС, прямой

Диапазон срабатывания 0,1-0,6 бар
 Присоединение 3/4" НР-НР

Код	Размер	Цена
FA 2021 34	3/4"	5 014р.



Хромированный термостатический смеситель

TERMO-FAR T_{макс}=+95°C, P_{макс}=10бар
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар
 Диапазон регулирования температуры: +30°C ÷ +70°C

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3950 12	1/2"	1,60	5 673р.
FA 3950 34	3/4"	1,70	6 322р.
FA 3950 10	1"	3,20	6 759р.



Хромированный термостатический смеситель

SOLAR-FAR ВР-ВР T_{макс}=+120°C, P_{макс}=10бар
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар
 Диапазон регулирования температуры: +30°C ÷ +70°C

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3953 12	1/2"	1,60	6 109р.
FA 3953 34	3/4"	1,70	6 262р.
FA 3953 10	1"	3,20	6 533р.



Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR с накладной гайкой 1 1/2"

T_{макс}=+95°C, P_{макс}=10бар
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар
 Диапазон регулирования температуры: +20°C ÷ +55°C

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3951 10	1"	3,00	8 947р.



Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR НР-НР

T_{макс}=+120°C, P_{макс}=10бар
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар
 Диапазон регулирования температуры: +30°C ÷ +70°C

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3954 10	1"	3,00	10 977р.



Группа безопасности котла 3бар, T=-30...+120°C

Код	Размер	Цена
FA 2112	1"	3 852р.



Группа безопасности котла 3бар, T=-30...+120°C

Код	Размер	Цена
FA 2115 10	1"	3 272р.





ПОДПИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ FAR Италия

Хромированный автоматический редуктор давления НР-ВР

Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2100 12	1/2"	3 018р.



Хромированный автоматический редуктор давления НР-ВР с манометром

Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2110 12	1/2"	2 804р.



Хромированный редуктор давления НР-НР

Код	Размер	Цена
FA 2810 12	1/2"	6 032р.
FA 2810 34	3/4"	7 170р.
FA 2810 1	1"	10 659р.
FA 2810 114	1 1/4"	14 274р.



Хромированный редуктор давления НР-НР с манометром

Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2815 12	1/2"	6 748р.
FA 2815 34	3/4"	7 886р.
FA 2815 1	1"	11 374р.
FA 2815 114	1 1/4"	14 990р.



Хромированный фильтр НР-ВР с манометром

Максимальная рабочая температура +95°C

Рабочее давление: 25 бар

Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3946 12	1/2"	4 350р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3946 12100	1/2"	4 792р.



Хромированный редуктор давления ВР-НР с манометром

Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2835 12	1/2"	6 503р.
FA 2835 34	3/4"	7 422р.
FA 2835 1	1"	10 793р.



Хромированный фильтр НР-НР с манометром

Максимальная рабочая температура +95°C

Рабочее давление: 25 бар

Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3944 12	1/2"	4 590р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3944 12100	1/2"	5 057р.



Хромированный фильтр НР-ВР

Максимальная рабочая температура +95°C

Рабочее давление: 25 бар

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3945 12	1/2"	3 652р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3945 12100	1/2"	4 100р.



Хромированный фильтр ВР-ВР с манометром

Максимальная рабочая температура +95°C

Рабочее давление: 25 бар

Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3948 12	1/2"	4 100р.



Хромированный фильтр НР-ВР

Максимальная рабочая температура +95°C

Рабочее давление: 25 бар

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3936 34	3/4"	5 100р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3936 1	1"	5 929р.

Код	Размер	Цена
FA 3936 114	1 1/4"	7 148р.

Код	Размер	Цена
FA 3936 112	1 1/2"	9 707р.

Код	Размер	Цена
FA 3936 2	2"	12 981р.

Код	Размер	Цена
FA 3936 34100	3/4"	5 648р.



ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!




Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол **GOLFSTREAM гольфстрим** "внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.

Фасадные конвекторы, Конвектор-скамья



Стальные конвекторы **NOVOTERM НовоТерм**

Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isotherm, EcoTerm ЭкоТерм, CORALL Коралл**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL, ATOLL Pro, RODOS**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Тепловые электро-водяные воздушные завесы **DEFENDER, ТЕПЛОМАШ** и воздушонагреватели **VOLCANO**



Фильтры, Картриджи, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Баллоны, Управляющие клапаны, Реагенты, Засыпки



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin EKOPLASTIK**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **VALTEC, VALSIR MIXAL**

Сантехнический инструмент **REMS, BRINKO**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **BOSCH, DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH, SAPUN, BUDERUS**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS, LIDER**



БиоСептики **ЕвроБион** Жироуловители **EvoStok**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование и комплектующие. Химия для ухода за водой бассейнов **BAYROL**.

АКВАМАСТЕР гк г.Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.
 Розница: +7 (861) 279-04-00, моб. megafon +7 928 660-01-86, ОПТ: +7 (861) 279-10-01, моб. mts +7 988 602-60-48