



Автоматические радиаторные терморегуляторы FAR фар Италия

03.09.16

Kv - объемный расход ($m^3/час$) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле с установленной термостатической головкой на режиме "2к", **Kvs** - объемный расход ($m^3/час$) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле

Рабочее давление: 10 бар, испытательное давление: 15 бар, Максимальная рабочая температура: 100°C



для пластиковых и металлопластиковых труб

Вентиль терморегулирующий угловой хромированный с горизонтальной буксой

Kvs: 1,35 $m^3/час$; Kv: 0,5 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|-------------|--------|-------|
| FT 1615 C12 | 1/2" | 829р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль хромированный правосторонний

Kvs: 1,2 $m^3/час$; Kv: 0,65 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|-------------|--------|---------|
| FT 1616 C12 | 1/2" | 1 080р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль хромированный левосторонний

Kvs: 1,2 $m^3/час$; Kv: 0,65 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|-------------|--------|---------|
| FT 1617 C12 | 1/2" | 1 080р. |



Угловой терморегулирующий вентиль

Kvs: 1,9 $m^3/час$; Kv: 0,855 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|-------------|--------|-------|
| FT 1610 C12 | 1/2" | 789р. |



Прямой терморегулирующий вентиль

Kvs: 1,19 $m^3/час$; Kv: 0,618 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|-------------|--------|------|
| FT 1630 C12 | 1/2" | 0р. |



Термостатическая головка с дистанционным датчиком.

Длина капиллярной трубки: 2 м.

Температурный диапазон: 0...+28°C

| Код | Цена |
|---------|---------|
| FT 1810 | 2 840р. |



Термостатическая головка со встроенным датчиком

Температурный диапазон: 0...+28°C

| Код | Цена |
|---------|---------|
| FT 1824 | 1 190р. |



для стальных труб

Вентиль терморегулирующий угловой хромированный с горизонтальной буксой

Kvs: 1,35 $m^3/час$; Kv: 0,5 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|-------|
| FT 1625 12 | 1/2" | 829р. |



Вентиль терморегулирующий угловой хромированный правосторонний

Kvs: 1,2 $m^3/час$; Kv: 0,65 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|---------|
| FT 1626 12 | 1/2" | 1 080р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль хромированный левосторонний

Kvs: 1,2 $m^3/час$; Kv: 0,65 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|---------|
| FT 1627 12 | 1/2" | 1 080р. |



Угловой терморегулирующий вентиль

Kvs: 1,9 $m^3/час$; Kv: 0,855 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|---------|
| FT 1620 12 | 1/2" | 862р. |
| FT 1620 34 | 3/4" | 1 430р. |



Прямой терморегулирующий вентиль

Kvs: 1,19 $m^3/час$; Kv: 0,618 $m^3/час$

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|---------|
| FT 1640 12 | 1/2" | 893р. |
| FT 1640 34 | 3/4" | 1 234р. |



Жидкостно-капиллярное термостатическое дистанционное управление.

Длина капиллярной трубки: 2 м.

Температурный диапазон: 0...+28°C

| Код | Цена |
|---------|---------|
| FT 1800 | 7 492р. |



Ручные радиаторные регулирующие и запорные вентили FAR фар Италия

для пластиковых и металлопластиковых труб

Угловой регулирующий вентиль

Рабочее давление 16 атм

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|----|-------|
| FV 1050 C12 | 1/2" | 3 | 563р. |



Угловой запорный вентиль

Рабочее давление 16 атм

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|----|-------|
| FV 1100 C12 | 1/2" | 3 | 537р. |



Прямой регулирующий вентиль

Рабочее давление 16 атм

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|-----|-------|
| FV 1250 C12 | 1/2" | 1,5 | 561р. |



Прямой запорный вентиль

Рабочее давление 16 атм

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|------|-------|
| FV 1300 C12 | 1/2" | 1,45 | 577р. |



для стальных труб

Угловой регулирующий вентиль

| Код | Размер | Kv | Цена |
|------------|--------|----|---------|
| FV 1150 12 | 1/2" | 3 | 546р. |
| FV 1150 34 | 3/4" | 7 | 891р. |
| FV 1150 10 | 1" | 10 | 1 832р. |



Угловой запорный вентиль

| Код | Размер | Kv | Цена |
|------------|--------|----|---------|
| FV 1200 12 | 1/2" | 3 | 523р. |
| FV 1200 34 | 3/4" | 8 | 845р. |
| FV 1200 10 | 1" | 10 | 1 844р. |



Прямой регулирующий вентиль

| Код | Размер | Kv | Цена |
|------------|--------|------|---------|
| FV 1350 12 | 1/2" | 1,5 | 550р. |
| FV 1350 34 | 3/4" | 2,5 | 862р. |
| FV 1350 10 | 1" | 5,07 | 1 832р. |



Прямой запорный вентиль

| Код | Размер | Kv | Цена |
|------------|--------|------|---------|
| FV 1400 12 | 1/2" | 1,45 | 535р. |
| FV 1400 34 | 3/4" | 2,5 | 826р. |
| FV 1400 10 | 1" | 5,07 | 1 887р. |





Ручные радиаторные регулирующие и запорные вентили FAR фар Италия

Kv - объемный расход ($m^3/час$) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле с установленной термостатической головкой на режиме "2к", **Kvs** - объемный расход ($m^3/час$) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытым вентиле



для пластиковых и металлопластиковых труб

Вентиль запорный угловой хромированный трехосевой правосторонний

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|-----|-------|
| FV 1116 C12 | 1/2" | 1,3 | 897р. |



Вентиль запорный угловой хромированный трехосевой левосторонний

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|-----|-------|
| FV 1117 C12 | 1/2" | 1,3 | 897р. |



Пластиковая настенная розетка для вентиля

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|------|
| FV 6200 10 | 10 | 44р. |
| FV 6200 12 | 12 | 44р. |
| FV 6200 14 | 14 | 44р. |



для стальных труб

Вентиль запорный угловой хромированный правосторонний

| Код | Размер | Kv | Цена |
|------------|--------|-----|-------|
| FV 1126 12 | 1/2" | 1,3 | 897р. |



Вентиль запорный угловой хромированный левосторонний

| Код | Размер | Kv | Цена |
|------------|--------|-----|-------|
| FV 1127 12 | 1/2" | 1,3 | 897р. |



Пластиковая настенная розетка для вентиля

| Код | Размер | Цена |
|------------|--------|------|
| FV 6200 16 | 16 | 44р. |
| FV 6200 18 | 18 | 44р. |
| FV 6200 22 | 22 | 44р. |



Универсальные узлы (для одно- и двухтрубных систем) FAR фар Италия

Рабочее давление: 10 бар, Максимальная рабочая температура: 100°C

Расстояние между центрами отводов: 35 мм.

Терморегулирующий прямой узел нижнего подключения с регулируемым байпасом

| Код | Размер | Цена |
|-----------|--------|---------|
| FV 1435 C | 1/2" | 2 507р. |



Хромированный узел нижнего подключения с терморег. вентилем для медных, пластиковых и металлопласт. труб
 Прямой зонд: длина 45 см, Ø 12 мм.

| Код | Размер | Цена |
|-------------|--------|---------|
| FV 1438 C12 | 1/2" | 2 075р. |
| FV 1438 C34 | 3/4" | 2 113р. |



Узел нижнего подключения с регулируемым байпасом для стальных панельных радиаторов (прямой)
 Расстояние между центрами отводов: 50 мм.

| Код | Размер | Цена |
|---------|----------------|---------|
| FV 1423 | 3/4" евроконус | 1 552р. |
| FV 1424 | 24x1.9 | 1 552р. |



Узел нижнего подключения с регулируемым байпасом для стальных панельных радиаторов (угловой)
 Расстояние между центрами отводов: 50 мм.

| Код | Размер | Цена |
|---------|----------------|---------|
| FV 1421 | 3/4" евроконус | 1 512р. |
| FV 1422 | 24x1.9 | 1 512р. |



Адаптер для узлов нижнего подключения (для радиаторов с внутренней резьбой 1/2")

| Код | Цена |
|---------|-------|
| FC 6081 | 258р. |



Адаптер для узлов нижнего подключения (для радиаторов с наружной резьбой 3/4")

| Код | Цена |
|---------|------|
| FC 6080 | 91р. |



Четырехходовые узлы для двухтрубных систем FAR фар Италия

Рабочее давление: 10 бар, Максимальная рабочая температура: 100°C

Расстояние между центрами отводов: 35 мм.

Регулирующий узел нижнего подключения (для двухтрубных систем)

| Код | Размер | Цена |
|--------------|--------|---------|
| FV 1456 1212 | 1/2" | 1 456р. |



Терморегулирующий узел нижнего подключения (для двухтрубных систем)

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|------|---------|
| FV 1430 C12 | 1/2" | 0,8 | 1 871р. |
| FV 1430 C34 | 3/4" | 0,93 | 1 871р. |



Металлический зонд с резьбой

| Код | Размер (d x l) | Цена |
|---------------|----------------|-------|
| FV 8000 1045 | 10x450 | 113р. |
| FV 8000 1245 | 12x450 | 123р. |
| FV 8000 1270 | 12x700 | 290р. |
| FV 8000 12100 | 12x1000 | 318р. |
| FV 8000 1445 | 14x450 | 132р. |



Четырехходовые вентили для однотрубных систем FAR фар Италия

Рабочее давление: 10 бар, Максимальная рабочая температура: 100°C

Расстояние между центрами отводов: 35 мм.

Терморегулирующий узел нижнего подключения (для однотрубных систем)

| Код | Размер | Kv | Цена |
|-------------|--------|------|---------|
| FV 1420 C12 | 1/2" | 0,66 | 2 027р. |
| FV 1420 C34 | 3/4" | 0,80 | 2 027р. |



Регулирующий узел нижнего подключения (для однотрубных систем)

| Код | Размер | Цена |
|---------------|--------|---------|
| FV 1455 C1212 | 1/2" | 1 417р. |
| FV 1455 C3412 | 3/4" | 1 456р. |



Узел нижнего подключения с регулирующим и запорными вентилями (для однотрубных систем)

| Код | Размер | Ø, мм | Цена |
|---------------|---------|-------|---------|
| FV 1550 C1212 | 1/2" | 12 | 2 205р. |
| FV 1550 C3412 | 3/4" | 12 | 2 232р. |
| FV 1550 C3414 | 3/4" | 14 | 2 232р. |
| FV 1550 C114D | 1" пр. | 14 | 2 224р. |
| FV 1550 C114S | 1" лев. | 14 | 2 224р. |



Регулирующий узел нижнего подключения (для однотрубных систем)

| Код | Размер | Ø, мм | Цена |
|---------------|---------|-------|---------|
| FV 1450 C1212 | 1/2" | 12 | 1 627р. |
| FV 1450 C3412 | 3/4" | 12 | 1 656р. |
| FV 1450 C3414 | 3/4" | 14 | 1 656р. |
| FV 1450 C114D | 1" пр. | 14 | 1 681р. |
| FV 1450 C114S | 1" лев. | 14 | 1 652р. |



ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол **GOLFSTREAM гольфстрим** "внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.

Фасадные конвекторы, Конвектор-скамья



Стальные конвекторы **NOVOTERM НовоТерм**

Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isotherm, EcoTerm ЭкоТерм, CORALL Коралл**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL, ATOLL Pro, RODOS**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Тепловые электро-водяные воздушные завесы **DEFENDER, ТЕПЛОМАШ** и воздушонагреватели **VOLCANO**



Фильтры, Картриджи, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Баллоны, Управляющие клапаны, Реагенты, Засыпки



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin ЕКОPLASTIK**

Сантехнический инструмент **REMS, BRINKO**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **VALTEC, VALSIR MIXAL**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **BOSCH, DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH, SAPUN, BUDERUS**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS, LIDER**



БиоСептики **ЕвроБион** Жируловители **EvoStok**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование и комплектующие. Химия для ухода за водой бассейнов **BAYROL**.

АКВАМАСТЕР гк г.Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПиА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

Розница: +7 (861) 279-04-00, моб. megafon +7 928 660-01-86, ОПТ: +7 (861) 279-10-01, моб. mts +7 988 602-60-48