



**Автоматические радиаторные терморегуляторы FAR фар Италия**

10.2020г.

**Kv** - объемный расход (м<sup>3</sup>/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле с установленной термостатической головкой на режиме "2K",  
**Kvs** - объемный расход (м<sup>3</sup>/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле

Рабочее давление: 10 бар, испытательное давление: 15 бар, Максимальная рабочая температура: 100°C



**для пластиковых и металлопластиковых труб**

Вентиль терморегулирующий угловой хромированный с горизонтальной буксой Kvs: 1,35 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,5 м<sup>3</sup>/час

| Код         | Размер | Цена    |
|-------------|--------|---------|
| FT 1615 C12 | 1/2"   | 1 167р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль хромированный правосторонний Kvs: 1,2 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,65 м<sup>3</sup>/час

| Код         | Размер | Цена    |
|-------------|--------|---------|
| FT 1616 C12 | 1/2"   | 1 511р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль хромированный левосторонний Kvs: 1,2 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,65 м<sup>3</sup>/час

| Код         | Размер | Цена    |
|-------------|--------|---------|
| FT 1617 C12 | 1/2"   | 1 511р. |



Угловой терморегулирующий вентиль Kvs: 1,9 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,855 м<sup>3</sup>/час

| Код         | Размер | Цена    |
|-------------|--------|---------|
| FT 1610 C12 | 1/2"   | 1 119р. |



Прямой терморегулирующий вентиль Kvs: 1,19 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,618 м<sup>3</sup>/час

| Код         | Размер | Цена    |
|-------------|--------|---------|
| FT 1630 C12 | 1/2"   | 1 240р. |



Термостатическая головка с дистанционным датчиком, Длина капиллярной трубки 2 м., Температурный диапазон 0...+28°C

| Код     | Цена    |
|---------|---------|
| FT 1810 | 4 001р. |



Термостатическая головка со встроенным датчиком, Температурный диапазон 0...+28°C

| Код     | Цена    |
|---------|---------|
| FT 1824 | 1 709р. |



**для стальных труб**

Вентиль терморегулирующий угловой хромированный с горизонтальной буксой Kvs: 1,35 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,5 м<sup>3</sup>/час

| Код        | Размер | Цена    |
|------------|--------|---------|
| FT 1625 12 | 1/2"   | 1 167р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль правосторонний Kvs: 1,2 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,65 м<sup>3</sup>/час

| Код        | Размер | Цена    |
|------------|--------|---------|
| FT 1626 12 | 1/2"   | 1 511р. |



Терморегулирующий трехосевой вентиль левосторонний Kvs: 1,2 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,65 м<sup>3</sup>/час

| Код        | Размер | Цена    |
|------------|--------|---------|
| FT 1627 12 | 1/2"   | 1 511р. |



Угловой терморегулирующий вентиль Kvs: 1,9 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,855 м<sup>3</sup>/час

| Код        | Размер | Цена    |
|------------|--------|---------|
| FT 1620 12 | 1/2"   | 1 211р. |
| FT 1620 34 | 3/4"   | 1 661р. |



Прямой терморегулирующий вентиль Kvs: 1,19 м<sup>3</sup>/час; Kv: 0,618 м<sup>3</sup>/час

| Код        | Размер | Цена    |
|------------|--------|---------|
| FT 1640 12 | 1/2"   | 1 248р. |
| FT 1640 34 | 3/4"   | 1 727р. |



Жидкостно-капиллярное термостатическое дистанционное управление, Длина капиллярной трубки 2 м., Температурный диапазон 0...+28°C

| Код     | Цена     |
|---------|----------|
| FT 1800 | 10 590р. |



**Ручные радиаторные регулирующие и запорные вентили FAR фар Италия**

**для пластиковых и металлопластиковых труб**

Угловой регулирующий вентиль

| Код         | Размер | Kv | Цена  |
|-------------|--------|----|-------|
| FV 1050 C12 | 1/2"   | 3  | 791р. |



Угловой запорный вентиль

| Код         | Размер | Kv | Цена  |
|-------------|--------|----|-------|
| FV 1100 C12 | 1/2"   | 3  | 756р. |



Прямой регулирующий вентиль

| Код         | Размер | Kv  | Цена  |
|-------------|--------|-----|-------|
| FV 1250 C12 | 1/2"   | 1,5 | 787р. |



Прямой запорный вентиль


| Код         | Размер | Kv   | Цена  |
|-------------|--------|------|-------|
| FV 1300 C12 | 1/2"   | 1,45 | 822р. |



**для стальных труб**

Угловой регулирующий вентиль

| Код        | Размер | Kv | Цена    |
|------------|--------|----|---------|
| FV 1150 12 | 1/2"   | 3  | 763р.   |
| FV 1150 34 | 3/4"   | 7  | 1 256р. |
| FV 1150 10 | 1"     | 10 | 2 486р. |



Угловой запорный вентиль

| Код        | Размер | Kv | Цена    |
|------------|--------|----|---------|
| FV 1200 12 | 1/2"   | 3  | 742р.   |
| FV 1200 34 | 3/4"   | 8  | 1 200р. |
| FV 1200 10 | 1"     | 10 | 2 503р. |



Прямой регулирующий вентиль

| Код        | Размер | Kv   | Цена    |
|------------|--------|------|---------|
| FV 1350 12 | 1/2"   | 1,5  | 775р.   |
| FV 1350 34 | 3/4"   | 2,5  | 1 226р. |
| FV 1350 10 | 1"     | 5,07 | 2 538р. |



Прямой запорный вентиль

| Код        | Размер | Kv   | Цена    |
|------------|--------|------|---------|
| FV 1400 12 | 1/2"   | 1,45 | 754р.   |
| FV 1400 34 | 3/4"   | 2,5  | 1 176р. |
| FV 1400 10 | 1"     | 5,07 | 2 562р. |





**Ручные радиаторные регулирующие и запорные вентили FAR фар Италия**



**для пластиковых и металлопластиковых труб**

Вентиль запорный угловой хромированный правосторонний

| Код         | Размер | Kv  | Цена    |
|-------------|--------|-----|---------|
| FV 1116 C12 | 1/2"   | 1,3 | 1 255р. |



Вентиль запорный угловой трехосевой правосторонний

| Код         | Размер | Kv  | Цена    |
|-------------|--------|-----|---------|
| FV 1117 C12 | 1/2"   | 1,3 | 1 255р. |



Пластиковая настенная розетка для вентиля

| Код        | Размер | Цена |
|------------|--------|------|
| FV 6200 10 | 10     | 60р. |
| FV 6200 12 | 12     | 60р. |
| FV 6200 14 | 14     | 60р. |



**для стальных труб**

Вентиль запорный угловой хромированный правосторонний

| Код        | Размер | Kv  | Цена    |
|------------|--------|-----|---------|
| FV 1126 12 | 1/2"   | 1,3 | 1 255р. |



Вентиль запорный угловой трехосевой левосторонний

| Код        | Размер | Kv  | Цена    |
|------------|--------|-----|---------|
| FV 1127 12 | 1/2"   | 1,3 | 1 255р. |



Пластиковая настенная розетка для вентиля

| Код        | Размер | Цена |
|------------|--------|------|
| FV 6200 16 | 16     | 60р. |
| FV 6200 18 | 18     | 60р. |
| FV 6200 22 | 22     | 60р. |



**Универсальные узлы для одно- и двухтрубных систем FAR фар Италия**

Рабочее давление: 10 бар, Максимальная рабочая температура: 100°C

Расстояние между центрами отводов: 35 мм.

Терморегулирующий прямой узел нижнего подключения с регулируемым байпасом

| Код       | Размер | Цена    |
|-----------|--------|---------|
| FV 1435 C | 1/2"   | 3 510р. |



Узел нижнего подключения прямой с регулируемым байпасом, Расстояние между центрами отводов 50 мм.

| Код     | Размер         | Цена    |
|---------|----------------|---------|
| FV 1423 | 3/4" евроконус | 2 170р. |
| FV 1424 | 24x1.9         | 2 170р. |



Адаптер для узлов нижнего подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

| Код     | Цена  |
|---------|-------|
| FC 6081 | 362р. |



Адаптер для узлов нижнего подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

| Код     | Цена  |
|---------|-------|
| FC 6080 | 127р. |



Хромированный узел нижнего подключения с терморегулирующим вентилем для медных, пластиковых и металлопластиковых труб, Прямой зонд: длина 45 см, Ø 12 мм.

| Код         | Размер | Цена    |
|-------------|--------|---------|
| FV 1438 C12 | 1/2"   | 2 901р. |
| FV 1438 C34 | 3/4"   | 2 955р. |



Узел нижнего подключения угловой с регулируемым байпасом, Расстояние между центрами отводов: 50 мм.

| Код     | Размер         | Цена    |
|---------|----------------|---------|
| FV 1421 | 3/4" евроконус | 2 116р. |
| FV 1422 | 24x1.9         | 2 116р. |



**Четырехходовые узлы для двухтрубных систем FAR фар Италия**

Регулирующий узел нижнего подключения для двухтрубных систем, Прямой зонд: длина - 45 см., Ø - 12 мм.

| Код          | Размер | Цена    |
|--------------|--------|---------|
| FV 1456 1212 | 1/2"   | 2 042р. |



Металлический зонд с резьбой

| Код          | Размер (d x l) | Цена  |
|--------------|----------------|-------|
| FV 8000 1045 | 10x450         | 158р. |
| FV 8000 1245 | 12x450         | 171р. |
| FV 8000 1270 | 12x700         | 405р. |



Терморегулирующий узел нижнего подключения для двухтрубных систем, Прямой зонд: длина - 45 см., Ø - 12 мм.

| Код         | Размер | Kv   | Цена    |
|-------------|--------|------|---------|
| FV 1430 C12 | 1/2"   | 0,8  | 2 625р. |
| FV 1430 C34 | 3/4"   | 0,93 | 2 618р. |




Металлический зонд с резьбой

| Код           | Размер (d x l) | Цена  |
|---------------|----------------|-------|
| FV 8000 12100 | 12x1000        | 445р. |
| FV 8000 1445  | 14x450         | 182р. |

**Четырехходовые вентили для однотрубных систем FAR фар Италия**

Терморегулирующий узел нижнего подключения для однотрубных систем, Прямой зонд: длина - 45 см., Ø - 12 мм.

| Код         | Размер | Kv   | Цена    |
|-------------|--------|------|---------|
| FV 1420 C12 | 1/2"   | 0,66 | 2 836р. |
| FV 1420 C34 | 3/4"   | 0,80 | 2 836р. |



Узел нижнего подключения с регулирующим и запорными вентилями для однотрубных систем, Зонд: длина - 45 см, диаметр - см. табл., Kv: 2,76 м3/ч

| Код           | Размер  | Ø, мм | Цена    |
|---------------|---------|-------|---------|
| FV 1550 C1212 | 1/2"    | 12    | 3 085р. |
| FV 1550 C3412 | 3/4"    | 12    | 3 123р. |
| FV 1550 C3414 | 3/4"    | 14    | 3 122р. |
| FV 1550 C114D | 1" пр.  | 14    | 3 059р. |
| FV 1550 C114S | 1" лев. | 14    | 3 059р. |



Регулирующий узел нижнего подключения для однотрубных систем, Зонд: длина - 45 см., Ø - 12 мм.

| Код           | Размер | Цена    |
|---------------|--------|---------|
| FV 1455 C1212 | 1/2"   | 1 982р. |
| FV 1455 C3412 | 3/4"   | 2 035р. |



Регулирующий узел нижнего подключения для однотрубных систем, Зонд: длина - 45 см, диаметр - см. табл., Kv: 3,5 м3/ч

| Код           | Размер  | Ø, мм | Цена    |
|---------------|---------|-------|---------|
| FV 1450 C1212 | 1/2"    | 12    | 2 276р. |
| FV 1450 C3412 | 3/4"    | 12    | 2 316р. |
| FV 1450 C3414 | 3/4"    | 14    | 2 316р. |
| FV 1450 C114D | 1" пр.  | 14    | 2 311р. |
| FV 1450 C114S | 1" лев. | 14    | 2 272р. |





## НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы  
**НОВОТЕРМ novoterm**




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA арбония, IRSAP, Zehnder, PURMO пурмо, JAGA яга**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GOLFSTREAM гольфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR Россия, FONDITAL, GLOBAL, SIRA Италия**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**

Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Плнтусные конвекторы



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые системы **Wavin EKOPLASTIK** экопластик Чехия, **VALTEC** валтек, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **VALSIR, VALTEC, REHAU, SANEXT**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **KME Sanco, VIEGA, Comap**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, K-FLEX**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **SCHIEDEL, FERRUM**



Солнечные вакуумные и плоские водонагреватели (коллекторы)



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast, Viega**



Инсталляции **AlcaPlast, Viega**, Санфаянс **ROCA, JIKA**. Ванны, душевые двери и поддоны, смесители **RAVAK, GROHE**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA, BLAUBERG**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

**АКВАМАСТЕР** гк г. Краснодар [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru) [info@aquamaster.net.ru](mailto:info@aquamaster.net.ru)

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПиА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАСЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

**Telegram Viber WhatsApp:** megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01