



**Бойлеры косвенного нагрева DRAŽICE дражица Чехия**

06.01.2017



Модель	Характеристики	Мощность*	Время нагрева с 10 до 60 °С	Высота/ диаметр, мм	Вес	Цена
--------	----------------	-----------	-----------------------------	---------------------	-----	------

Бойлер Drazice **серия ОКК NTR/Z: Навесной 0,6 Мпа, корпус - металл, боковые выходы теплообменника, без бокового фланца.**

ОКК 100 NTR/Z	100 литров	17 kW*	23 мин	881/524	68 кг	24 300р.
ОКК 160 NTR/Z	160 литров	17 kW*	35 мин	1235/524	80 кг	27 310р.
ОКК 200 NTR/Z	200 литров	17 kW*	45 мин	1300/584	94 кг	34 350р.

Бойлер Drazice **серия ОКК NTR: Стационарный 0,6 Мпа, корпус - металл, боковые выходы теплообменника, без бокового фланца.**

ОКК 100 NTR	95 литров	24 kW*	14 мин	881/524	70 кг	25 090р.
ОКК 125 NTR	115 литров	32 kW*	14 мин	1046/524	82 кг	26 200р.
ОКК 160 NTR	145 литров	32 kW*	17 мин	1235/524	86 кг	31 810р.
ОКК 200 NTR	210 литров	32 kW*	22 мин	1410/584	102 кг	32 460р.
ОКК 250 NTR	250 литров	32 kW*	28 мин	1590/584	111 кг	39 880р.

Бойлер Drazice **серия ОКК NTRR: Стационарный 0,6 Мпа, корпус - металл, ДВОЙНОЙ теплообменник с боковыми выводами, без бокового фланца.**

ОКК 200 NTRR	200 литров	2x24 kW*	28/16 мин	1410/584	116 кг	38 880р.
ОКК 250 NTRR	245 литров	2x24 kW*	36/20 мин	1590/584	125 кг	46 980р.

Бойлер Drazice **серия ОКК NTR/BP: Стационарный 0,6 Мпа, корпус - металл, боковые выходы теплообменника, с боковым фланцем - возможность установки нагревательного элемента (ТЭНа).**

ОКК 100 NTR/BP	95 литров	24 kW*	14 мин	815/524	70 кг	33 690р.
ОКК 125 NTR/BP	120 литров	32 kW*	14 мин	980/524	82 кг	32 940р.
ОКК 160 NTR/BP	155 литров	32 kW*	17 мин	1018/584	85 кг	34 420р.
ОКК 200 NTR/BP	210 литров	32 kW*	22 мин	1328/584	102 кг	36 600р.
ОКК 250 NTR/BP	250 литров	32 kW*	28 мин	1508/584	111 кг	43 530р.
ОКК 300 NTR/BP	300 литров	35 kW*	24 мин	1597/670	115 кг	61 080р.

Бойлер Drazice **серия ОКК NTRR/BP: Стационарный 0,6 Мпа, корпус - металл, ДВОЙНОЙ теплообменник с боковыми выводами, с боковым фланцем - возможность установки нагревательного элемента (ТЭНа).**

ОКК 200 NTRR/BP	195 литров	2x24 kW*	28/16 мин	1328/584	115 кг	43 520р.
ОКК 250 NTRR/BP	245 литров	2x24 kW*	36/20 мин	1508/584	125 кг	47 540р.

Бойлер Drazice **серия ОККЕ NTR/2,2 kW: Стационарный 0,6 Мпа, корпус - металл, боковые выходы теплообменника, встроенный нагревательный элемент (ТЭН) в фланце - 2,2кВт.**

ОККЕ 100 NTR/2,2	95 литров	24 kW*	14 мин	815/524	73 кг	37 040р.
ОККЕ 125 NTR/2,2	120 литров	32 kW*	14 мин	980/524	85 кг	38 760р.
ОККЕ 160 NTR/2,2	155 литров	32 kW*	17 мин	1018/584	88 кг	42 720р.
ОККЕ 200 NTR/2,2	210 литров	32 kW*	22 мин	1328/584	105 кг	45 810р.
ОККЕ 250 NTR/2,2	250 литров	32 kW*	28 мин	1508/584	114 кг	55 350р.
ОККЕ 300 NTR/2,2	300 литров	35 kW*	24 мин	1597/670	140 кг	77 990р.

Бойлер Drazice **серия ОККЕ NTRR/2,2 kW: Стационарный 0,6 Мпа, корпус-металл, ДВОЙНОЙ теплообменник с боковыми выводами, встроенный нагревательный элемент (ТЭН) в фланце - 2,2кВт.**

ОККЕ 200 NTRR/2,2	195 литров	2x24 kW*	28/16 мин	1328/584	118 кг	58 440р.
ОККЕ 250 NTRR/2,2	245 литров	2x24 kW*	36/20 мин	1508/584	128 кг	61 490р.
ОККЕ 300 NTRR/2,2	290 литров	35/27 kW*	24/16 мин	1597/670	150 кг	90 150р.

\* номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды в теплообменнике 80 °С и расходе 720 л/час

**! Все бойлеры Drazice оснащены встроенным индикатором температуры, рабочим термостатом с наружным блоком управления и предохранительным клапаном.**





**Бойлеры косвенного нагрева DRAZICE дражица Чехия**



Модель	Характеристики	Мощность*	Время нагрева с 10 до 60 °С	Высота/ диаметр, мм	Вес	Цена
--------	----------------	-----------	-----------------------------	---------------------	-----	------

Бойлер Drazice **серия ОКС NTR/1 МПа: Стационарный** 1,0 Мпа, корпус - металл, теплообменник с боковыми выводами, с боковым фланцем - возможность установки нагревательного элемента (ТЭНа).

ОКС 300 NTR/1МПа	300 литров	48 kW*	19 мин	1294/700	104 кг	<b>55 380р.</b>
ОКС 400 NTR/1МПа	385 литров	57 kW*	20 мин	1591/700	123 кг	<b>77 620р.</b>
ОКС 500 NTR/1МПа	485 литров	65 kW*	23 мин	1921/700	143 кг	<b>79 450р.</b>
ОКС 750 NTR/1МПа	750 литров	99 kW*	24 мин	1998/910	210 кг	<b>206 000р.</b>
ОКС 1000 NTR/1МПа	975 литров	110 kW*	26 мин	2025/1010	274 кг	<b>234 000р.</b>


Бойлер Drazice **серия ОКС NTRR/1МПа: Стационарный** 1,0 Мпа, корпус-металл, **ДВОЙНОЙ** теплообменник с боковыми выводами, с боковым фланцем - возможность установки нагревательного элемента (ТЭНа).

ОКС 300NTRR/1МПа	295 литров	48/26 kW*	19/13 мин	1794/600	114 кг	<b>63 870р.</b>
ОКС 400NTRR/1МПа	380 литров	57/31 kW*	20/14 мин	1591/700	138 кг	<b>89 490р.</b>
ОКС 500NTRR/1МПа	470 литров	65/40 kW*	23/16 мин	1921/700	158 кг	<b>99 890р.</b>
ОКС 750NTRR/1МПа	750 литров	60/33 kW*	37/28 мин	1998/910	198 кг	<b>207 000р.</b>
ОКС 1000NTRR/1МПа	995 литров	76/32 kW*	43/37 мин	2025/1010	258 кг	<b>237 000р.</b>

\* номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды в теплообменнике 80 °С



ТЭН 2,0кВт 220В ТЖ 6/4"-2,0 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>8 720р.</b>
ТЭН 2,5кВт 220В ТЖ 6/4"-2,5 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>9 150р.</b>
ТЭН 3,3кВт 400В ТЖ 6/4"-3,3 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>11 800р.</b>
ТЭН 3,75кВт 400В ТЖ 6/4"-3,75 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>12 230р.</b>
ТЭН 4,5кВт 400В ТЖ 6/4"-4,5 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>12 870р.</b>
ТЭН 6,0кВт 400В ТЖ 6/4"-6,0 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>13 500р.</b>
ТЭН 7,5кВт 400В ТЖ 6/4"-7,5 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>14 350р.</b>
ТЭН 9,0кВт 400В ТЖ 6/4"-9,0 (для ОКС 160-300 NTR(R)/BP, ОКС 400-1000 NTR(R)/1МПа Drazice	<b>14 940р.</b>
ТЭН RDU 18-5 5кВт дополнительный для бойлера ОКС NTR(R)/1МПа (100541532) Drazice	<b>25 360р.</b>
ТЭН RDW 18-10 10кВт встроенный в фланец для бойлера ОКС 300-1000 NTR(R)/1МПа (100541529) Drazice	<b>28 010р.</b>
ТЭН RSW 18-12 12кВт встроенный в фланец для бойлера ОКС 300-1000 NTR(R)/1МПа (100541527) Drazice	<b>34 710р.</b>
ТЭН RSW 18-15 15кВт встроенный в фланец для бойлера ОКС 300-1000 NTR(R)/1МПа (100541528) Drazice	<b>26 360р.</b>
ТЭН RSW 18-15 15кВт встроенный в фланец для бойлера ОКС 400-500 NTR(R)/1МПа (100541528) Drazice	<b>36 360р.</b>





1. Внешний корпус;
2. Стальной резервуар с теплоизоляционным покрытием;
3. Теплоизоляционное покрытие;
4. Отверстие для чистки и ревизии;
5. Патрубок для осуществления циркуляции по контуру отопления;
6. Медный теплообменник;
7. Термометр.



Схемы подключения бойлера косвенного нагрева Drazice дражица к котлу и солнечному коллектору

## АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



**ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!**



Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол **GOLFSTREAM** гольфстрим "внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.  
**Фасадные конвекторы, Конвектор-скамья**



Стальные конвекторы **NOVOTERM НовоТерм**  
Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isotherm, EcoTerm ЭкоТерм, CORALL Коралл**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL, ATOLL Pro, RODOS**



Тепловые электро-водяные воздушные завесы **DEFENDER, ТЕПЛОМАШ** и воздушонагреватели **VOLCANO**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Фильтры, Картриджи, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Баллоны, Управляющие клапаны, Реагенты, Засыпки



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin ЕКОPLASTIK**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **VALTEC, VALSIR MIXAL**

Сантехнический инструмент **REMS, BRINKO**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **BOSCH, DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH, SAPUN, BUDERUS**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS, LIDER**



БиоСептики **ЕвроБион**  
Жируловители **EvoStok**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование и комплектующие. Химия для ухода за водой бассейнов **BAYROL.**

**АКВАМАСТЕР** гк г.Краснодар [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru) [info@aquamaster.net.ru](mailto:info@aquamaster.net.ru)  
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ.  
ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.  
Розница: +7 (861) 279-04-00, моб. megafon +7 928 660-01-86, ОПТ: +7 (861) 279-10-01, моб. mts +7 988 602-60-48