



**КОТЕЛЬНОЕ И ВОДОГРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BAXI бакси Италия**



27.05.2017

**Настенные газовые котлы**

Внешний вид	Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25°C	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена
					В	Ш	Г		
	Модель <b>MAIN Four, MAIN-5</b> включает жидкокристаллический дисплей отражающий полную информацию о работе котла и позволяющий проводить коррекцию основных настроек. Непрерывная электронная модуляция пламени, регулируемый диапазон 30-85°C, электронная защита от образования накипи, встроенная погодозависимая автоматика (датчик приобретается отдельно)								
	<b>MAIN-5 14 F</b>	6-14	60-100/80	10,3	730	400	280	27	<b>29 300р.</b>
	<b>MAIN Four 18 F</b>	9,3-18	60-100/80	10,3	730	400	299	31/33	<b>31 100р.</b>
	<b>MAIN-5 18 F</b>	9,3-18	60-100/80	10,3	730	400	280	27	<b>30 200р.</b>
	<b>MAIN Four 24</b>	9,3-24	120	13,7	730	400	317	29	<b>30 300р.</b>
	<b>MAIN-5 24 F</b>	9,3-24	60-100/80	13,7	730	400	280	27	<b>31 200р.</b>
	<b>MAIN Four 24 F</b>	9,3-24	60-100/80	13,7	730	400	317	33,5	<b>32 600р.</b>
	Модель <b>ECO Four</b> сверхкомпактный корпус. Широкий жидкокристаллический дисплей непрерывно и точно отображает текущее состояние котла, а также устанавливаемые параметры, имеет погодозависимую автоматика (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, диапазон регулирования температуры в системе отопления 30-80°C, фильтр радиопомех								
	<b>ECO Four 1.14i</b>	6-14	120	-	730	400	299	26	<b>29 200р.</b>
	<b>ECO Four 1.14 Fi</b>	6-14	60-100/80	-	730	400	299	31	<b>31 300р.</b>
	<b>ECO Four 24i</b>	9,3-24	120	13,7	730	400	299	33	<b>29 700р.</b>
	<b>ECO Four 24 Fi</b>	9,3-24	60-100/80	13,7	730	400	299	29	<b>37 800р.</b>
	Модель <b>LUNA 3 Comfort</b> повышенной комфортности устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет съемную цифровую панель управления с датчиком комнатной температуры погодозависимую автоматика (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим "теплые полы").								
	<b>LUNA 3 Comfort 240 i</b>	9,3-24	120	14,3	760	450	345	33	<b>45 900р.</b>
	<b>LUNA 3 Comfort 240 Fi</b>	9,3-25	60-100/80	14,3	760	450	345	38	<b>51 400р.</b>
	<b>LUNA 3 Comfort 310 Fi</b>	10,4-31	60-100/80	18	760	450	345	40	<b>48 200р.</b>
	Модель <b>NUVOLA 3 comfort</b> со встроенным нержавеющим бойлером емкостью 60 литров, обеспечивают 510 литров в течении 30 минут, котел устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет погодозависимую автоматика (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим "теплые полы"), система антибактериальной защиты, фильтр радиопомех								
	<b>NUVOLA-3 Comfort 240 i</b>	10,4-24,4	140	14	950	600	466	60	<b>69 900р.</b>
	<b>NUVOLA-3 Comfort 240 Fi</b>	10,4-24,4	60-100/80	14	950	600	466	70	<b>76 500р.</b>
	<b>NUVOLA-3 Comfort 280 i</b>	10,4-28	140	16,1	950	600	466	60	<b>73 600р.</b>
	<b>NUVOLA-3 Comfort 280 Fi</b>	10,4-28	60-100/80	16,1	950	600	466	70	<b>81 900р.</b>
	<b>NUVOLA-3 Comfort 320 Fi</b>	10,4-32	60-100/80	22	950	600	466	70	<b>86 500р.</b>
	Настенные газовые конденсационные котлы <b>"LUNA Duo-tec MP"</b> . Теплообменник из нержавеющей стали, Погодозависимая автоматика ЖК дисплей с индикацией параметров работы, Защита от замерзания контура отопления, Настройка всех параметров с передней панели котла, Системы безопасности по перегреву, пламени, тяги, Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком. Работает на отопление с возможностью подключения внешнего накопительного бойлера								
	<b>LUNA Duo-tec MP 1.35</b>	33,8	80 - 125/80	-	766	450	377	40	<b>114 900р.</b>
	<b>LUNA Duo-tec MP 1.50</b>	45	80 - 125/80	-	766	450	377	40	<b>121 000р.</b>
	<b>LUNA Duo-tec MP 1.60</b>	55	80 - 125/80	-	766	450	377	40	<b>133 800р.</b>
	<b>LUNA Duo-tec MP 1.70</b>	65	80 - 125/80	-	766	450	377	50	<b>146 600р.</b>
	<b>LUNA Duo-tec MP 1.90</b>	85	80 - 160/100	-	952	600	584	83	<b>193 000р.</b>
	<b>LUNA Duo-tec MP 1.99</b>	92,4	80 - 160/100	-	952	600	584	83	<b>206 100р.</b>
<b>LUNA Duo-tec MP 1.110</b>	102	80 - 160/100	-	952	600	584	93	<b>217 000р.</b>	



**КОТЕЛЬНОЕ И ВОДОГРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BAXI бакси Италия**



**Аксессуары к котлам BAXI бакси (выборочно!)**

Артикул	Наименование	Цена
<b>Для раздельных труб</b>		
KHG 714018010	Отвод DN 80, 90гр.	<b>840р.</b>
KHG 714074810	Переходной комплект на 2-а дымохода DN 80 для модели MAIN.	<b>1 900р.</b>
KHG 714059411	Труба полипропиленовая DN 80, 1 м, НТ	<b>1 470р.</b>
KHG 714059910	Труба полипропиленовая DN 80, 0,5м, НТ	<b>1 020р.</b>
KHG 714059211	Отвод полипропиленовый 87°, DN 80, НТ	<b>1 580р.</b>
<b>Для коаксиальных труб</b>		
KHG 714101410	Коаксиальный DN 60/100 отвод 90°	<b>1 300р.</b>
KHG 714101510	Коаксиальный DN 60/100 отвод 90° без муфты	<b>1 460р.</b>
KHG 714101910	Адаптер для вертикального коаксиального выхода	<b>1 480р.</b>
KHG 714102310	Коаксиальный DN 60/100 отвод 45° (Для котлов MAIN и ECO <sup>3</sup> compact)	<b>1 040р.</b>
KHG 714101810	Коаксиальная труба с 750мм. наконечником диам. 60/100 мм	<b>2 210р.</b>
KHG 714101710	Коаксиальное удлинение DN 60/100 L=1000 мм.	<b>2 810р.</b>



**Напольные газовые котлы BAXI бакси Италия**

Внешний вид	Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25°C	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена
					В	Ш	Г		
<b>Напольный котел "SLIM"</b>									
Чугунный теплообменник производство BAXI SA (Франция), электронная модуляция пламени, индикация ошибок, самодиагностика, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим "теплые полы"), встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры), устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно).									
	<b>Отопление, естественная тяга, встроенный расширительный бак 10л, циркуляционный насос. (i-открытая камера сгорания).</b>								
	<b>SLIM 1.150 i</b>	8,5-14,9	110	-	850	350	520	89	<b>60 500р.</b>
	<b>SLIM 1.230 i</b>	11,8-22,1	130	-	850	350	600	113	<b>65 100р.</b>
	<b>SLIM 1.300 i</b>	14,9-29,7	140	-	850	350	680	136	<b>71 200р.</b>
	<b>Отопление и горячая вода, встроенный расширительный бак 10л, циркуляционный насос, встроенный бойлер на 50 литров для моделей 2.230 i и 2.300 i и 60 л. для - 2.300 Fi (Fi-закрытая камера сгорания).</b>								
	<b>SLIM 2.230 i</b>	11,8-22,1	130	13	850	650	600	155	<b>98 600р.</b>
	<b>SLIM 2.300 i</b>	14,9-29,7	140	17	850	650	600	176	<b>103 600р.</b>
	<b>SLIM 2.300 Fi</b>	14,9-29,7	60-100/80	17	850	650	600	184	<b>122 300р.</b>
	<b>Отопление, закрытая камера сгорания, встроенный расширительный бак 10л, циркуляционный насос.</b>								
	<b>SLIM 1.230 Fi</b>	11,8-22,1	60-100/80	-	850	350	596	184	<b>82 600р.</b>
	<b>SLIM 1.300 Fi</b>	14,9-29,7	60-100/80	-	850	350	676	144	<b>89 000р.</b>
	<b>Отопление, закрытая камера сгорания, без циркуляционного насоса.</b>								
	<b>SLIM 1.230 FiN</b>	11,8-22,1	60-100/80	-	850	350	542	111	<b>71 700р.</b>
	<b>SLIM 1.300 FiN</b>	14,9-29,7	60-100/80	-	850	350	622	134	<b>77 400р.</b>
	<b>Отопление, открытая камера, без циркуляционного насоса.</b>								
<b>SLIM 1.230 iN</b>	11,8-22,1	130	-	850	350	600	103	<b>54 000р.</b>	
<b>SLIM 1.300 iN</b>	14,9-29,7	140	-	850	350	680	126	<b>58 400р.</b>	
<b>SLIM 1.400 iN</b>	20,6-40	160	-	1490	350	635	150	<b>66 100р.</b>	
<b>SLIM 1.490 iN</b>	24,5-48,7	160	-	1490	350	715	174	<b>71 400р.</b>	
<b>SLIM 1.620 iN</b>	31,6-62,2	180	-	1650	350	875	224	<b>88 400р.</b>	




**КОТЕЛЬНОЕ И ВОДОГРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BAXI бакси Италия**

**ОДНОКОНТУРНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ BAXI бакси Италия**

	<b>серия "POWER HT"</b>						
	низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания, электронная модуляция пламени, электронное зажигание, регулирование температуры контура отопления 25-80°C, погодозависимая автоматика, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, самодиагностика, широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя, защита от замерзания котла, возможность подключения до 12 котлов в каскад (опция), датчик уличной температуры (поставляется отдельно)						
	Модель	Мощность, кВт	КПД % в режиме 80/60С	КПД % в режиме 50/30С	Габариты мм	Вес кг	Цена
	POWER HT 1.450	46,4	97,1	107	850x450x621	68	141 500р.
	POWER HT 1.650	67	97,2	107	850x450x693	73	156 400р.
	POWER HT 1.850	87,2	97,3	107	850x450x801	90	174 500р.
	POWER HT 1.1000	99	97,4	107	850x450x871	85	201 300р.
POWER HT 1.1200	123,2	97,4	107	850x450x1024	107	264 900р.	
POWER HT 1.1500	154	97,4	107	850x450x1132	130	318 500р.	

**ОДНОКОНТУРНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ BAXI бакси Италия**

	<b>серия "POWER HT"</b>						
	низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания, электронная модуляция пламени, электронное зажигание, регулирование температуры контура отопления 25-80°C, погодозависимая автоматика, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, самодиагностика, широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя, защита от замерзания котла, датчик уличной температуры (поставляется отдельно)						
	Модель	Мощность, кВт	КПД % в режиме 80/60С	КПД % в режиме 50/30С	Габариты мм	Вес кг	Цена
	POWER HT 1.230	215	97,9	107	1410x692x1269	240	497 300р.
	POWER HT 1.280	260	98,0	107	1410x692x1362	295	629 700р.
	POWER HT 1.320	305	98,0	107	1410x692x1452	345	675 900р.

**Внешние накопительные бойлера BAXI для отопительных котлов**

Накопительные бойлеры из нержавеющей стали косвенного нагрева **PREMIER plus** (настенная/напольная установка)

	Модель	Мощность, кВт	Объем л	Подключается к котлу	Габаритные размеры, мм			Т рег. гр.С	Цена
					В	Ш	Г		
	Premier plus 100	30	100	3/4" / 3/4"	762	460	460		42 200р.
	Premier plus 150	30	150		1090	460	460		45 300р.
	Premier plus 200	30	200		1474	460	460		53 100р.
Premier plus 300 (напольн.)	30	300	2040		460	460		64 000р.	

**Газовые накопительные водонагреватели BAXI бакси Италия**

Водонагреватели **настенного** (50 - 80 - 100 л.) и **напольного** (125 - 155 - 195 - 300 л.) исполнений имеют рециркуляционные трубы. Внутреннее покрытие бака - **двухслойная титановая эмаль**, и наличие магниевого анода увеличивают ресурс бойлера. Бойлер оснащен: пьезоэлектрическим зажиганием, датчиком тяги, термостатом, термопарой, предохранительным клапаном на 8 бар.

	Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Объем, л	Габаритные размеры, мм			Трег., гр.С	Цена
					В	Ш	Г		
	SAG2 50	4,2	81	50	613	340	470	40-90	21 200р.
	SAG2 80	5,8	81	80	863	340	470	40-90	21 700р.
	SAG3 100	5,8	81	100	983	340	470	40-90	24 400р.
	SAG3 115 T	7,5	81	115	1250	520	643	40-90	36 700р.
	SAG2 155 T	8,5	81	155	1420	520	643	40-90	38 500р.
	SAG2 190 T	9	101	190	1730	520	643	40-90	44 100р.
SAG2 300 T	17,4	140	300	1820	760	760	40-90	75 000р.	

**ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!**



Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол **GOLFSTREAM** гольфстрим "внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.

**Фасадные конвекторы, Конвектор-скамья**



Стальные конвекторы **NOVOTERM** НовоТерм Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isotherm, EcoTerm ЭкоТерм, CORALL** Коралл



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL, ATOLL Pro, RODOS**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Тепловые электро-водяные воздушные завесы **DEFENDER, ТЕПЛОМАШ** и воздушонагреватели **VOLCANO**



Фильтры, Картриджи, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Баллоны, Управляющие клапаны, Реагенты, Засыпки



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin EKOPLASTIK**

Сантехнический инструмент **REMS, BRINKO**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **VALTEC, VALSIR MIXAL**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **BOSCH, DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH, SAPUN, ЯSOLAR**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS, LIDER**



БиоСептики **ЕвроБион** Жируловители **EvoStok**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование и комплектующие. Химия для ухода за водой бассейнов **BAYROL**.

**АКВАМАСТЕР** гк г.Краснодар, ул. Колхозная, 53/2 [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru) [info@aquamaster.net.ru](mailto:info@aquamaster.net.ru)  
**КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БИОСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.**  
**Розница: +7 (861) 279-04-00, моб. megafon +7 928 660-01-86, ОПТ: +7 (861) 279-10-01, моб. mts +7 988 602-60-48**