



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол с естественной конвекцией серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream"

09.2022г.



Может ли конвектор сделать дом красивее снаружи? Конвектор **ГОЛЬФСТРИМ**, встраиваемый в пол, делает это легко, красиво и эффективно. Согласитесь, окна играют немаловажную роль в облике Вашего дома. Нам всегда нравятся красивые, высокие и чистые окна. Но даже самое роскошное, витражное остекление, будь оно запотевшее и мутное, вряд ли кто-нибудь оценит по достоинству.

Благодаря конвекции внутрипольные конвекторы ГОЛЬФСТРИМ «Golfstream» предупреждают запотевание окон и обеспечивают экранирование поступающего снаружи холодного воздуха.


Конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ** применяются не только в помещениях с высоким остеклением, но и в помещениях, где по каким-то эстетическим соображениям нельзя устанавливать напольные и настенные приборы. Эффективно и незаметно для глаз внутрипольный конвектор обогревает помещение, убирает с окна запотевание не загромождая пространство.

Конструкция конвектора **ГОЛЬФСТРИМ** представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решёткой, выполненной из дерева, алюминия или стали.



Технические характеристики:

- Межосевое расстояние подключения: КРК, КРКП – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение - резьба G1/2", внутренняя



Наценка на конвекторы КРК с заданным радиусом + 35000 руб. к цене конвектора!

ВАЖНО! Минимальный радиус по средней линии прибора от 1370мм !!!



Варианты исполнения решётки для внутрипольных конвекторов "ГОЛЬФСТРИМ" golfstream:

Алюминиевая решетка:

Исполнение:

Поперечно-рулонная по умолчанию
 Продольная жесткая, цельная длина 3,4м

Цвет анодирования:

Матовый серебро (по умолчанию),
 золото, черный, бронза - **наценка 10%**

Деревянная решетка:

Поперечно-рулонная

Материал:

Дуб
 Бук
 Мербау
 Береза, орех

Стальная решетка:

Поперечная

Цвет покрытия, стандарт:

RAL 9006, 9016, 7021

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Возможно изготовление рулонной решетки из профильной полированной нержавеющей трубы!

лист 1 из 7



Медно - алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией - виды решеток

Решетки поперечно-рулонные и продольные жесткие из анодированного алюминия


Бесцветное анодирование

Черное анодирование

Золотое анодирование

Темная бронза

Светлая бронза



Решетки поперечно-рулонные из различных пород дерева

Декоративная решетка из дуба

Декоративная решетка из мербау

Декоративная решетка из бука

Декоративная решетка из берёзы

Декоративная решетка из ореха



Профили решёток:






Алюминий

Дерево

Сталь



Возможно изготовление окантовки короба с F-образным профилем

Возможно изготовление окантовки короба с T-образным профилем



Угловые соединительные элементы внутривольных конвекторов GOLFSTREAM:

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб.) соединительного элемента с решеткой:			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб, бук, береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
КРК	200	90	240	21760	21928	24142	25525
		120	154				
		135	121				
	240	90	280	23786	23963	26526	27902
		120	177				
		135	138				
	270	90	310	24654	24838	27292	28637
		120	194				
		135	150				
	340	90	380	32306	32536	36298	37688
		120	235				
		135	180				
370	90	410	35702	35946	39815	41650	
	120	192					
	135	252					
430	90	470	41956	42247	46132	49069	
	120	287					
	135	216					



! Для влажных помещений (ванная, душевая, бассейн ...) рекомендуется изготовление короба конвектора из нержавеющей стали с дренажным сливом и установка алюминиевой решетки! Наценка к цене стандартного конвектора составляет 25%!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 240x80x600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (Ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 240мм, Глубина 80мм								
		95/85/20°С ΔТ = 70°С	90/70/20°С ΔТ = 60°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	24.08.060	0,140	0,115	0,090	11 787	13 859	15 352	15 744	16 762	20 387
700	24.08.070	0,181	0,148	0,117	12 802	15 265	17 006	17 464	18 652	22 881
800	24.08.080	0,224	0,183	0,144	13 778	16 633	18 624	19 147	20 504	25 338
900	24.08.090	0,266	0,218	0,172	14 851	18 094	20 333	20 922	22 449	27 886
1000	24.08.100	0,307	0,251	0,198	15 765	19 403	21 891	22 546	24 242	30 284
1100	24.08.110	0,350	0,286	0,226	16 735	20 766	23 503	24 223	26 089	32 735
1200	24.08.120	0,393	0,321	0,254	17 824	22 242	25 228	26 013	28 049	35 299
1300	24.08.130	0,433	0,354	0,280	18 778	23 590	26 824	27 674	29 880	37 734
1400	24.08.140	0,476	0,390	0,307	19 938	25 133	28 616	29 532	31 907	40 365
1500	24.08.150	0,519	0,425	0,335	21 163	26 739	30 471	31 452	33 997	43 059
1600	24.08.160	0,559	0,458	0,361	22 267	28 229	32 209	33 256	35 970	45 637
1700	24.08.170	0,602	0,493	0,389	23 359	29 708	33 937	35 049	37 933	48 204
1800	24.08.180	0,645	0,528	0,417	24 383	31 123	35 601	36 778	39 832	50 707
1900	24.08.190	0,686	0,561	0,443	25 442	32 570	37 297	38 539	41 763	53 242
2000	24.08.200	0,729	0,596	0,471	26 537	34 052	39 027	40 336	43 729	55 812
2100	24.08.210	0,772	0,631	0,498	27 639	35 540	40 764	42 138	45 701	58 388
2200	24.08.220	0,812	0,665	0,524	28 561	36 857	42 330	43 769	47 502	60 793
2300	24.08.230	0,855	0,700	0,552	29 534	38 223	43 945	45 449	49 351	63 247
2400	24.08.240	0,898	0,735	0,580	30 735	39 806	45 777	47 347	51 418	65 918
2500	24.08.250	0,938	0,768	0,606	31 694	41 158	47 378	49 013	53 254	68 359
2600	24.08.260	0,981	0,803	0,634	32 753	42 605	49 073	50 774	55 185	70 893
2700	24.08.270	1,024	0,838	0,661	34 717	44 914	51 631	53 398	57 978	74 291
2800	24.08.280	1,065	0,871	0,687	35 812	46 396	53 362	55 194	59 944	76 861
2900	24.08.290	1,108	0,906	0,715	36 914	47 884	55 099	56 996	61 916	79 437
3000	24.08.300	1,150	0,942	0,743	38 048	49 403	56 867	58 829	63 919	82 044
3100	24.08.310	1,191	0,975	0,769	46 284	57 686	65 399	67 427	72 686	91 415
3200	24.08.320	1,119	0,916	0,722	47 190	58 988	66 949	69 043	74 471	93 805
3300	24.08.330	1,162	0,951	0,750	48 393	60 573	68 783	70 941	76 540	96 478
3400	24.08.340	1,205	0,986	0,778	49 307	61 882	70 341	72 565	78 333	98 875
3500	24.08.350	1,248	1,021	0,806	50 680	63 629	72 336	74 626	80 564	101 710
3600	24.08.360	1,291	1,056	0,833	51 594	64 938	73 894	76 249	82 357	104 107
3700	24.08.370	1,331	1,089	0,859	52 847	66 570	75 775	78 195	84 472	106 827
3800	24.08.380	1,371	1,122	0,886	53 746	67 865	77 319	79 805	86 252	109 210
3900	24.08.390	1,414	1,158	0,913	55 118	69 610	79 313	81 864	88 481	112 044
4000	24.08.400	1,457	1,193	0,941	56 128	71 011	80 963	83 580	90 366	114 533
4100	24.08.410	1,500	1,228	0,969	57 384	72 646	82 847	85 529	92 485	117 256
4200	24.08.420	1,543	1,263	0,996	58 434	74 086	84 535	87 282	94 408	119 783
4300	24.08.430	1,584	1,296	1,023	59 563	75 600	86 298	89 111	96 406	122 385
4400	24.08.440	1,624	1,329	1,049	60 355	76 793	87 740	90 618	98 083	124 666
4500	24.08.450	1,667	1,364	1,076	61 560	78 379	89 575	92 518	100 153	127 340
4600	24.08.460	1,710	1,399	1,104	62 482	79 696	91 140	94 149	101 953	129 745
4700	24.08.470	1,753	1,435	1,132	64 319	81 885	93 578	96 652	104 626	133 022
4800	24.08.480	1,796	1,470	1,160	65 233	83 194	95 136	98 276	106 419	135 419
4900	24.08.490	1,836	1,503	1,186	66 370	84 716	96 906	100 112	108 425	138 029
5000	24.08.500	1,877	1,536	1,212	67 187	85 933	98 373	101 643	110 126	140 335
5100	24.08.510	1,920	1,571	1,240	68 400	87 527	100 215	103 551	112 204	143 016
5200	24.08.520	1,963	1,606	1,267	69 020	88 556	101 494	104 895	113 717	145 134
5300	24.08.530	2,005	1,641	1,295	72 454	92 266	105 452	108 919	117 911	149 932
5400	24.08.540	2,048	1,676	1,323	73 415	93 620	107 055	110 587	119 748	152 374
5500	24.08.550	2,089	1,709	1,349	74 703	95 286	108 969	112 567	121 898	155 127
5600	24.08.560	2,129	1,743	1,375	75 683	96 658	110 590	114 253	123 754	157 587
5700	24.08.570	2,172	1,778	1,403	77 122	98 467	112 648	116 377	126 047	160 485
5800	24.08.580	2,215	1,813	1,430	77 994	99 736	114 166	117 960	127 800	162 842
5900	24.08.590	2,258	1,848	1,458	79 322	101 440	116 119	119 978	129 988	165 634
6000	24.08.600	2,301	1,883	1,486	80 030	102 554	117 481	121 406	131 585	167 836



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 240х110х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 240мм, Глубина 110мм								
		95/65/20 °С ΔT = 70 °С	90/70/20 °С ΔT = 60 °С	75/65/20 °С ΔT = 50 °С	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	24.11.060	0,187	0,153	0,121	11 936	14 001	15 494	15 886	16 904	20 529
700	24.11.070	0,241	0,197	0,155	12 961	15 416	17 157	17 615	18 803	23 032
800	24.11.080	0,298	0,244	0,192	13 948	16 796	18 786	19 309	20 666	25 500
900	24.11.090	0,355	0,291	0,229	15 033	18 267	20 506	21 095	22 622	28 059
1000	24.11.100	0,409	0,335	0,264	15 955	19 584	22 072	22 726	24 422	30 464
1100	24.11.110	0,466	0,382	0,301	16 934	20 956	23 693	24 412	26 278	32 924
1200	24.11.120	0,523	0,428	0,338	18 036	22 444	25 430	26 215	28 250	35 500
1300	24.11.130	0,577	0,472	0,373	18 998	23 799	27 034	27 884	30 089	37 944
1400	24.11.140	0,635	0,519	0,410	20 171	25 355	28 838	29 754	32 129	40 587
1500	24.11.150	0,692	0,566	0,447	21 410	26 974	30 706	31 688	34 232	43 295
1600	24.11.160	0,746	0,610	0,481	22 527	28 476	32 457	33 504	36 218	45 885
1700	24.11.170	0,803	0,657	0,518	23 628	29 965	34 194	35 306	38 190	48 461
1800	24.11.180	0,860	0,704	0,555	24 664	31 390	35 868	37 046	40 100	50 975
1900	24.11.190	0,914	0,748	0,590	25 734	32 848	37 575	38 818	42 041	53 520
2000	24.11.200	0,971	0,795	0,627	26 841	34 341	39 316	40 625	44 018	56 101
2100	24.11.210	1,028	0,842	0,664	27 955	35 841	41 066	42 439	46 002	58 690
2200	24.11.220	1,082	0,886	0,699	28 887	37 167	42 641	44 080	47 812	61 104
2300	24.11.230	1,140	0,933	0,736	29 870	38 542	44 264	45 769	49 671	63 567
2400	24.11.240	1,197	0,979	0,773	31 084	40 137	46 108	47 678	51 750	66 250
2500	24.11.250	1,251	1,024	0,808	32 054	41 500	47 720	49 355	53 597	68 701
2600	24.11.260	1,308	1,070	0,845	33 124	42 958	49 426	51 127	55 538	71 247
2700	24.11.270	1,365	1,117	0,881	35 112	45 290	52 008	53 774	58 354	74 667
2800	24.11.280	1,419	1,161	0,916	36 218	46 783	53 749	55 581	60 331	77 248
2900	24.11.290	1,476	1,208	0,953	37 333	48 283	55 498	57 395	62 315	79 836
3000	24.11.300	1,533	1,255	0,990	38 478	49 813	57 277	59 239	64 329	82 454
3100	24.11.310	1,587	1,299	1,025	46 833	58 209	65 922	67 950	73 209	91 938
3200	24.11.320	1,491	1,220	0,963	47 749	59 520	67 481	69 575	75 004	94 337
3300	24.11.330	1,549	1,267	1,000	48 963	61 115	69 326	71 484	77 083	97 020
3400	24.11.340	1,606	1,314	1,037	49 887	62 434	70 893	73 117	78 885	99 427
3500	24.11.350	1,663	1,361	1,074	51 277	64 197	72 905	75 194	81 132	102 278
3600	24.11.360	1,720	1,408	1,111	52 199	65 514	74 471	76 826	82 933	104 683
3700	24.11.370	1,774	1,452	1,145	53 466	67 160	76 365	78 786	85 063	107 417
3800	24.11.380	1,828	1,496	1,180	54 374	68 463	77 917	80 403	86 850	109 808
3900	24.11.390	1,885	1,543	1,217	55 763	70 225	79 928	82 479	89 095	112 658
4000	24.11.400	1,943	1,590	1,254	56 783	71 635	81 587	84 203	90 990	115 156
4100	24.11.410	2,000	1,637	1,291	58 053	73 284	83 484	86 166	93 122	117 893
4200	24.11.420	2,057	1,683	1,328	59 115	74 734	85 183	87 931	95 056	120 431
4300	24.11.430	2,111	1,727	1,363	60 255	76 259	86 957	89 770	97 065	123 044
4400	24.11.440	2,165	1,771	1,398	61 053	77 458	88 405	91 283	98 748	125 331
4500	24.11.450	2,222	1,818	1,435	62 272	79 058	90 254	93 197	100 832	128 019
4600	24.11.460	2,279	1,865	1,472	63 204	80 384	91 829	94 838	102 642	130 433
4700	24.11.470	2,336	1,912	1,509	65 064	82 594	94 287	97 362	105 335	133 731
4800	24.11.480	2,393	1,959	1,545	65 987	83 913	95 854	98 994	107 138	136 138
4900	24.11.490	2,447	2,003	1,580	67 135	85 445	97 636	100 841	109 154	138 759
5000	24.11.500	2,501	2,047	1,615	67 961	86 670	99 110	102 380	110 863	141 072
5100	24.11.510	2,559	2,094	1,652	69 188	88 278	100 966	104 302	112 954	143 767
5200	24.11.520	2,616	2,141	1,689	69 811	89 310	102 247	105 649	114 471	145 888
5300	24.11.530	2,673	2,188	1,726	73 293	93 065	106 250	109 717	118 709	150 730
5400	24.11.540	2,730	2,234	1,763	74 264	94 429	107 864	111 396	120 557	153 182
5500	24.11.550	2,784	2,278	1,798	75 567	96 108	109 792	113 389	122 720	155 950
5600	24.11.560	2,838	2,323	1,832	76 556	97 489	111 422	115 085	124 585	158 419
5700	24.11.570	2,895	2,369	1,869	78 013	99 316	113 497	117 225	126 895	161 333
5800	24.11.580	2,953	2,416	1,906	78 893	100 593	115 023	118 817	128 656	163 698
5900	24.11.590	3,010	2,463	1,943	80 235	102 310	116 989	120 848	130 858	166 504
6000	24.11.600	3,067	2,510	1,980	80 949	103 428	118 356	122 281	132 460	168 710

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 4 из 7

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Цены указаны с учетом НДС!
Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 240х140х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 240мм, Глубина 140мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	24.14.060	0,264	0,216	0,170	12 986	15 001	16 494	16 886	17 904	21 529
700	24.14.070	0,341	0,279	0,220	14 263	16 656	18 398	18 855	20 043	24 272
800	24.14.080	0,424	0,347	0,274	15 491	18 265	20 255	20 779	22 136	26 969
900	24.14.090	0,502	0,411	0,324	16 823	19 972	22 211	22 800	24 327	29 764
1000	24.14.100	0,579	0,474	0,374	18 010	21 541	24 029	24 683	26 380	32 421
1100	24.14.110	0,662	0,542	0,427	19 233	23 145	25 882	26 602	28 468	35 114
1200	24.14.120	0,739	0,605	0,477	20 571	24 858	27 844	28 629	30 665	37 915
1300	24.14.130	0,816	0,668	0,527	21 797	26 464	29 699	30 549	32 755	40 609
1400	24.14.140	0,899	0,736	0,580	23 285	28 321	31 804	32 720	35 095	43 554
1500	24.14.150	0,976	0,799	0,630	24 751	30 156	33 888	34 869	37 414	46 477
1600	24.14.160	1,053	0,862	0,680	26 108	31 888	35 868	36 915	39 629	49 296
1700	24.14.170	1,136	0,930	0,734	27 454	33 608	37 838	38 950	41 834	52 105
1800	24.14.180	1,213	0,993	0,783	28 758	35 289	39 767	40 945	43 999	54 874
1900	24.14.190	1,290	1,056	0,833	30 115	37 021	41 748	42 990	46 214	57 693
2000	24.14.200	1,373	1,124	0,887	31 476	38 755	43 731	45 039	48 432	60 516
2100	24.14.210	1,450	1,187	0,936	32 833	40 486	45 711	47 085	50 647	63 335
2200	24.14.220	1,527	1,250	0,986	34 028	42 063	47 537	48 976	52 708	66 000
2300	24.14.230	1,610	1,318	1,040	35 224	43 642	49 364	50 868	54 770	68 666
2400	24.14.240	1,687	1,381	1,089	36 663	45 451	51 422	52 992	57 063	71 564
2500	24.14.250	1,765	1,444	1,140	37 892	47 060	53 280	54 915	59 156	74 261
2600	24.14.260	1,848	1,512	1,193	39 239	48 782	55 251	56 951	61 362	77 071
2700	24.14.270	1,925	1,575	1,243	42 784	52 597	59 315	61 081	65 662	81 974
2800	24.14.280	2,002	1,638	1,293	44 185	54 370	61 336	63 168	67 918	84 835
2900	24.14.290	2,085	1,706	1,346	45 595	56 152	63 367	65 264	70 184	87 705
3000	24.14.300	2,162	1,769	1,396	47 014	57 943	65 407	67 369	72 459	90 584
3100	24.14.310	2,209	1,661	1,310	52 870	63 959	71 671	73 699	78 958	97 687
3200	24.14.320	2,106	1,724	1,360	54 150	65 616	73 578	75 671	81 100	100 433
3300	24.14.330	2,189	1,791	1,413	55 390	67 236	75 446	77 605	83 203	103 141
3400	24.14.340	2,272	1,859	1,467	56 630	68 856	77 315	79 539	85 307	105 849
3500	24.14.350	2,349	1,922	1,517	58 028	70 627	79 335	81 624	87 562	108 708
3600	24.14.360	2,426	1,985	1,566	59 297	72 274	81 231	83 586	89 693	111 443
3700	24.14.370	2,503	2,048	1,616	60 629	73 981	83 186	85 607	91 884	114 238
3800	24.14.380	2,580	2,111	1,666	62 013	75 738	85 192	87 678	94 125	117 083
3900	24.14.390	2,663	2,179	1,720	63 380	77 479	87 182	89 733	96 349	119 912
4000	24.14.400	2,746	2,247	1,773	64 684	79 160	89 111	91 728	98 514	122 681
4100	24.14.410	2,824	2,311	1,823	65 970	80 824	91 024	93 706	100 662	125 433
4200	24.14.420	2,901	2,374	1,873	67 338	82 566	93 015	95 762	102 888	128 263
4300	24.14.430	2,978	2,437	1,923	68 519	84 129	94 827	97 640	104 935	130 914
4400	24.14.440	3,055	2,500	1,973	69 685	85 678	96 625	99 503	106 968	133 552
4500	24.14.450	3,138	2,568	2,026	70 888	87 263	98 458	101 402	109 036	136 224
4600	24.14.460	3,221	2,636	2,080	72 089	88 846	100 290	103 299	111 103	138 895
4700	24.14.470	3,298	2,699	2,130	73 850	90 963	102 656	105 730	113 704	142 100
4800	24.14.480	3,375	2,762	2,179	75 105	92 596	104 538	107 678	115 821	144 821
4900	24.14.490	3,452	2,825	2,229	76 292	94 165	106 356	109 561	117 874	147 479
5000	24.14.500	3,529	2,888	2,279	77 478	95 734	108 174	111 445	119 927	150 136
5100	24.14.510	3,612	2,956	2,332	78 754	97 388	110 076	113 412	122 065	152 877
5200	24.14.520	3,695	3,024	2,386	80 029	99 041	111 978	115 380	124 202	155 619
5300	24.14.530	3,772	3,087	2,436	81 354	100 742	113 928	117 395	126 386	158 407
5400	24.14.540	3,849	3,150	2,485	86 774	106 343	119 778	123 310	132 472	165 097
5500	24.14.550	3,926	3,213	2,535	88 136	108 079	121 763	125 360	134 691	167 921
5600	24.14.560	4,003	3,276	2,585	89 480	109 798	123 731	127 394	136 894	170 728
5700	24.14.570	4,086	3,344	2,638	90 967	111 653	125 835	129 563	139 233	173 671
5800	24.14.580	4,170	3,413	2,693	92 236	113 301	127 731	131 525	141 364	176 406
5900	24.14.590	4,247	3,476	2,742	93 600	115 038	129 717	133 576	143 586	179 232
6000	24.14.600	4,324	3,539	2,792	94 970	116 782	131 709	135 634	145 813	182 063

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в конечном исполнении (КРК)

лист 5 из 7

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Цены указаны с учетом НДС!
Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 240х190х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 240мм, Глубина 190мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	24.19.060	0,300	0,246	0,194	13 318	15 318	16 810	17 203	18 221	21 846
700	24.19.070	0,388	0,318	0,251	14 626	17 002	18 743	19 201	20 389	24 618
800	24.19.080	0,482	0,394	0,311	15 882	18 637	20 627	21 150	22 507	27 341
900	24.19.090	0,570	0,466	0,368	17 243	20 372	22 612	23 200	24 727	30 165
1000	24.19.100	0,657	0,538	0,424	18 458	21 968	24 456	25 110	26 806	32 848
1100	24.19.110	0,752	0,615	0,486	19 707	23 597	26 333	27 053	28 919	35 565
1200	24.19.120	0,839	0,687	0,542	21 077	25 340	28 326	29 111	31 146	38 396
1300	24.19.130	0,927	0,759	0,599	22 328	26 971	30 205	31 055	33 261	41 115
1400	24.19.140	1,021	0,836	0,659	23 854	28 862	32 345	33 261	35 636	44 095
1500	24.19.150	1,109	0,908	0,716	25 353	30 730	34 462	35 443	37 988	47 050
1600	24.19.160	1,196	0,979	0,772	26 741	32 490	36 471	37 517	40 232	49 899
1700	24.19.170	1,290	1,056	0,833	28 119	34 241	38 471	39 583	42 467	52 738
1800	24.19.180	1,378	1,128	0,890	29 452	35 950	40 428	41 605	44 659	55 534
1900	24.19.190	1,465	1,199	0,946	30 841	37 712	42 439	43 682	46 905	58 384
2000	24.19.200	1,560	1,277	1,007	32 232	39 475	44 451	45 759	49 152	61 236
2100	24.19.210	1,647	1,348	1,063	33 621	41 237	46 462	47 835	51 398	64 086
2200	24.19.220	1,735	1,420	1,120	34 843	42 840	48 313	49 752	53 485	66 777
2300	24.19.230	1,829	1,497	1,181	36 065	44 443	50 165	51 670	55 572	69 467
2400	24.19.240	1,917	1,569	1,238	37 540	46 286	52 257	53 827	57 898	72 398
2500	24.19.250	2,004	1,640	1,294	38 795	47 921	54 141	55 776	60 017	75 121
2600	24.19.260	2,099	1,718	1,355	40 173	49 672	56 141	57 841	62 252	77 961
2700	24.19.270	2,186	1,789	1,412	43 815	53 579	60 296	62 063	66 643	82 956
2800	24.19.280	2,274	1,861	1,468	45 249	55 384	62 350	64 182	68 932	85 849
2900	24.19.290	2,368	1,938	1,529	46 691	57 196	64 411	66 308	71 228	88 749
3000	24.19.300	2,790	2,283	1,802	48 145	59 019	66 483	68 445	73 535	91 660
3100	24.19.310	2,305	1,886	1,488	54 166	65 192	72 905	74 933	80 192	98 921
3200	24.19.320	2,392	1,958	1,545	55 475	66 878	74 839	76 932	82 361	101 695
3300	24.19.330	2,486	2,035	1,605	56 743	68 525	76 735	78 894	84 492	104 430
3400	24.19.340	2,581	2,112	1,667	58 010	70 171	78 630	80 854	86 622	107 164
3500	24.19.350	2,668	2,184	1,723	59 441	71 973	80 680	82 970	88 908	110 054
3600	24.19.360	2,756	2,256	1,780	60 739	73 647	82 604	84 959	91 066	112 816
3700	24.19.370	2,843	2,327	1,836	62 101	75 383	84 588	87 009	93 286	115 640
3800	24.19.380	2,931	2,399	1,893	63 517	77 171	86 625	89 111	95 558	118 516
3900	24.19.390	3,025	2,476	1,953	64 916	78 942	88 645	91 196	97 813	121 375
4000	24.19.400	3,120	2,553	2,015	66 249	80 651	90 602	93 219	100 005	124 172
4100	24.19.410	3,207	2,625	2,071	67 566	82 344	92 544	95 226	102 182	126 953
4200	24.19.420	3,295	2,697	2,128	68 966	84 116	94 566	97 313	104 438	129 814
4300	24.19.430	3,382	2,768	2,184	70 171	85 702	96 400	99 213	106 508	132 488
4400	24.19.440	3,470	2,840	2,241	71 362	87 276	98 223	101 101	108 566	135 149
4500	24.19.450	3,564	2,917	2,301	72 593	88 887	100 082	103 026	110 660	137 848
4600	24.19.460	3,658	2,994	2,362	73 821	90 496	101 940	104 949	112 753	140 545
4700	24.19.470	3,746	3,066	2,419	75 626	92 654	104 347	107 421	115 395	143 791
4800	24.19.480	3,834	3,138	2,476	76 909	94 315	106 257	109 396	117 540	146 540
4900	24.19.490	3,921	3,209	2,532	78 122	95 908	108 099	111 304	119 617	149 222
5000	24.19.500	4,009	3,281	2,589	79 334	97 502	109 942	113 212	121 695	151 904
5100	24.19.510	4,103	3,358	2,649	80 639	99 183	111 871	115 207	123 860	154 672
5200	24.19.520	4,197	3,435	2,710	81 943	100 864	113 801	117 202	126 024	157 441
5300	24.19.530	4,285	3,507	2,767	83 298	102 594	115 780	119 246	128 238	160 259
5400	24.19.540	4,372	3,578	2,823	88 873	108 342	121 776	125 309	134 470	167 095
5500	24.19.550	4,460	3,650	2,880	90 265	110 107	123 790	127 388	136 719	169 948
5600	24.19.560	4,547	3,721	2,936	91 641	111 856	125 789	129 452	138 952	172 786
5700	24.19.570	4,642	3,799	2,997	93 162	113 744	127 925	131 653	141 324	175 761
5800	24.19.580	4,736	3,876	3,058	94 460	115 418	129 848	133 642	143 482	178 524
5900	24.19.590	4,824	3,948	3,115	95 855	117 186	131 865	135 724	145 734	181 380
6000	24.19.600	4,911	4,019	3,171	97 257	118 961	133 888	137 813	147 992	184 242

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 6 из 7

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Цены указаны с учетом НДС!
Гибкая система скидок!



Крышки защитные для внутрипольных конвекторов GOLFSTREAM гольфстрим

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Ширина конвектора (В), мм	Крышка защитная не усиленная для защиты конвектора с решеткой. Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2. Цена за 1 п.м., руб.
200	685	1437
240	735	1503
270	784	1552
340	887	1655
370	931	1699
430	1029	1797

Материалы и комплектующие используемые в производстве медно-алюминиевых, внутрипольных конвекторов **GOLFSTREAM** гольфстрим, напольных и настенных конвекторов **ISOTERM** изотерм, **ISOTERM-М** изотерм-м, **ECOTHERM** экотерм, **ATOLL** атолл и **ATOLL PRO** атолл про, **RODOS** родос, **CORALL** коралл, Фасадных конвекторов и Скамеек со встроенным тепловым пакетом: Алюминиевая лента - "Hydroaluminium Rolled AS" Норвегия и "Русский алюминий" РУСАЛ Россия; Трубка медная - "Outokumpu Poricopper oy" Финляндия; Оцинкованная сталь - "Rautaruukki Group" Финляндия и "ЕКО STAHL" Германия; Запорная и терморегулирующая арматура - "Danfoss" данфосс, "HERZ" герц Дания, "Oventrop" овентроп Германия, "Giacomini" джикомини, "FAR" фар Италия; Порошковая краска - "Bichon" бишон Франция.

Алюминиевая лента:



«Hydroaluminium Rolled products AS» (Норвегия)



РУСАЛ

«Русский алюминий» (Россия)

Трубка медная:



«Outokumpu Poricopper oy» (Финляндия)

Оцинкованная сталь:



«Rautaruukki Group» (Финляндия)



«Ekostahl» (Германия)

Запорная арматура:




«Danfoss» (Дания)

Порошковая краска:



«Bichon» (Франция)



НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы
NOBOTERM novoterm




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA, IRSAP, Zehnder, PURMO, JAGA**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GEKON, GOLFSTREAM голфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR, FONDITAL, GLOBAL, SIRA, GERMANIUM**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**



Плинтусные конвекторы



Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые трубы **Wavin EKOPLASTIK, VALTEC**, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **APE, VALTEC, REHAU, ELSEN**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**



Медные трубы **Wieland Sanco, VIEGA**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОКОМ**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, HAJDU, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **FERRUM**



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast**



Инсталляции **AlcaPlast**, Санфаянс **ROCA, JIKA**. Смесители **LEMARK, ROSSINKA**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БИОСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01