



ВЕНТИЛЯТОРЫ CATA ката Испания для вентиляции небольших и средних помещений

02.2021г.

Вентиляторы Cata серия **B plus** - белый

Наименование	Standart	Timer	Характеристики
B 8 плюс	1 820р.	-	70м3/ч, Ø80мм, 140x140мм
B 10 плюс	1 650р.	2 360р.	98м3/ч, Ø98мм, 140x140мм
B 12 плюс	2 210р.	-	190м3/ч, Ø118мм, 170x170мм
B 15 плюс	3 320р.	-	320м3/ч, Ø148мм, 195x195мм

-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, - корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды



Вентиляторы Cata серия **Silentis** - нерж.панель или бежевый пластик

Наименование	Standart	Timer	Характеристики
SILENTIS 10	1 960р.	2 880р.	98м3/ч, Ø98мм, 140x140x105мм
SILENTIS 10 inox	2 650р.	3 260р.	
SILENTIS 12	2 400р.	3 270р.	190м3/ч, Ø118мм, 170x170x110мм
SILENTIS 12 inox	3 280р.	3 880р.	
SILENTIS 15	2 850р.	3 950р.	320м3/ч, Ø148мм, 185x185x130мм

-съемная панель, -для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды



Вентиляторы Cata серия **X-Mart** - бежевый цвет (слоновая кость)

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10	2 470р.	3 750р.	5 010р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм
X-MART 12	3 190р.	4 400р.	5 160р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм
X-MART 15	3 870р.	5 050р.	5 870р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм

-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды, -оснащен обратным клапаном



Вентиляторы Cata серия **X-Mart Inox** - панель "под нержавеющую сталь"

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10 INOX	3 230р.	4 760р.	5 460р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм
X-MART 12 INOX	3 760р.	4 850р.	5 940р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм
X-MART 15 INOX	4 370р.	5 570р.	6 730р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм

-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа вент.шахты и воздуховоды, -облицовка передней панели под нержавеющую сталь, -оснащен обратным клапаном



Вентиляторы Cata серия **X-Mart Matic** - бежевый цвет (слоновая кость)

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики
X-MART 10 MATIC	3 830р.	4 740р.	5 740р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм
X-MART 12 MATIC	4 340р.	5 170р.	6 370р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм
X-MART 15 MATIC	5 130р.	6 070р.	7 120р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм

-оборудован автоматической выдвигающейся передней панелью, -для вентиляции небольших и средних помещений, -для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды, -оснащен обратным клапаном



Вентиляторы Cata серия **X-Mart Matic Inox** - панель "под нержавеющую сталь"

Наименование	Standart	Timer	Hygro	Характеристики	
X-MART 10 MATIC INOX		4 260р.	4 670р.	6 260р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм
X-MART 12 MATIC INOX		4 400р.	5 670р.	6 430р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм
X-MART 15 MATIC INOX		5 220р.	7 260р.	7 340р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм

-облицовка передней панели "под нержавеющую сталь", -оборудован автоматической выдвигающейся передней панелью, -для вентиляции небольших и средних помещений, -корпус из АБС-пластика, -крепление при помощи шурупов, -для монтажа в вент.шахты и воздуховоды, -оснащен обратным клапаном





ВЕНТИЛЯТОРЫ CATa ката Испания для вентиляции небольших и средних помещений

Вентиляторы Cata серия **E** - стеклянная панель, двигатель на подшипнике

Наименование	Standart	Timer	TH	Характеристики
E100G	3 470р.	4 680р.	7 740р.	матовый белый, 90-25м3/ч, Ø100мм, 8вт, 31dB
E100GS Silver	3 470р.	4 680р.	7 740р.	матовый серый, 115м3/ч, Ø100мм, 8вт, 32dB
E100G BK Black	3 470р.	4 680р.	7 740р.	черный, 115м3/ч, Ø100мм, 8вт, 32dB
E120G	5 070р.	5 390р.	8 730р.	матовый белый, 180м3/ч, Ø118мм, 11вт, 33dB
E150G	5 810р.	6 620р.	11 360р.	матовый белый, 350м3/ч, Ø148мм, 21вт, 35dB



GT - с таймером

GTH - с индикацией температуры и влажности, таймер

Вентиляторы Cata серия **E** - стеклянная панель, двигатель на подшипнике

E100 G Light	9 590р.	белый, LED-подсветка, таймер, 115м3/ч, Ø100мм, 12вт, 31dB
E100 G Sensor Pir	8 690р.	белый, датчик движения, 115м3/ч, Ø100мм, 12вт, 31dB



Вентиляторы Cata серия **U-COMFORT UC 10** - низкошумные

Наименование	Standart	Timer	TH	Характеристики
U-COMFORT UC 10	2 220р.	3 560р.	4 940р.	слоновая кость, 110м3/ч, Ø100мм, 8вт, 26dB, 150x150x77,5мм
U-COMFORT UC 10 S	2 220р.	3 560р.	4 940р.	серый, 110м3/ч, Ø100мм, 8вт, 26dB, 150x150x77,5мм
U-COMFORT UC 10 BK	2 220р.	3 560р.	4 940р.	черный, 110м3/ч, Ø100мм, 8вт, 26dB, 150x150x77,5мм



Вентиляторы Cata серия **B matic** с автоматическими жалюзи

Наименование	Standart	Характеристики
B 10 matic	2 540р.	98м3/ч, Ø98мм, 150x150мм, L-канала макс 3м
B 12 matic	3 040р.	190м3/ч, Ø118мм, 180x180мм, L-канала max 5м
B 15 matic	4 020р.	320м3/ч, Ø148мм, 209x209мм, L-канала макс 8м

-для настенного и потолочного монтажа, -крепление при помощи шурупов, -корпус из АБС-пластика, -для монтажа в вент. шахты и воздуховоды, -регулируемый таймер отключения 3-15 мин., -датчик влажности (порог срабатывания 45-95%), -автоматические жалюзи





АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
ОТОПЛЕНИЕ - ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КИПиА - АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ -
ВОДОПОДГОТОВКА - ХИМИЯ и ОБОРУДОВАНИЕ для БАССЕЙНОВ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - САНТЕХНИКА
 тел. мегафон +7 928 660-01-90 мтс +7 988 602-60-48 **Telegram Viber WhatsApp** +7 (861) 279-10-01

ВЕНТИЛЯТОРЫ САТА ката Испания для вентиляции небольших и средних помещений

Вытяжные вентиляторы Cata серии **LHV** для установки в окна или стены

Наименование	Цена	Характеристики
LHV 160	3 610р.	450м3/ч, Ø160мм, 210x210x89мм
LHV 190	4 140р.	700м3/ч, Ø194мм, 250x250x97мм
LHV 225	4 330р.	900м3/ч, Ø229мм, 285x285x110мм
LHV 300	6 960р.	1450м3/ч, Ø315мм, 370x370x125мм



Вентиляторы Cata серии **B RA** с реверсом, для установки на стену

Наименование	Цена	Характеристики
B23 RA	13 000	530м3/ч, 340x340мм, Ø240мм
B30 RA	15 000	700м3/ч, 420x420мм, Ø320мм

-для вентиляции бытовых и производственных помещений, - автоматические жалюзи, регулятор скорости, реверс



Вытяжные центробежные вентиляторы САТА ката Испания

Вентиляторы Cata серии **CB** с увеличенной производительностью

Наименование	Характеристики	Цена
CB 100 Plus	130 м³/ч, 190x190, Ø97,6мм	4 040р.
CB 250 Plus	270 м³/ч, 208x208, Ø96/118мм	6 260р.



Вентиляторы канальные САТА ката Испания

Вентиляторы Cata серии **MT** для установки в вентканал

Наименование	Характеристики	Цена
MT 100	98м3/ч, Ø97мм, 97x97x92мм	1 610р.
MT 125	190м3/ч, Ø118мм, 118x118x96мм	2 090р.
MT 150	320м3/ч, Ø147мм, 177x177x108	3 790р.



Канальные высокопроизводительные вентиляторы Cata серии **DUCT-IN-LINE**

Наименование	Характеристики	Цена
DUCT-IN-LINE 100/130	130м3/ч, Ø98мм, 100x177x238мм	4 000р.
DUCT-IN-LINE 100/270	270/190м3/ч, Ø98мм, 168x200x310мм	6 050р.
DUCT-IN-LINE 125/320	365/250м3/ч, Ø122мм, 168x217x262	7 900р.
DUCT-IN-LINE 150/560	595/420м3/ч, Ø147мм, 192x244x293мм	10 080р.
DUCT-IN-LINE 160/560	595/420м3/ч, Ø157мм, 192x244x313мм	10 630р.
DUCT-IN-LINE 200/910	910/820/720м3/ч, Ø197мм, 230x278x354мм	12 150р.



Справочные данные по вентиляции

Необходимая вытяжная производительность вентилятора:

кубатура помещения (м3) x Многократность обмена воздуха/ ч = производительность вентиляторы (м3/ч)

Общественные помещения

Бытовые помещения

Помещение	Многократность обмена/ч	Помещение	Многократность обмена/ч	Помещение	Многократность обмена/ч
Плавательн.бассейн	15-30	Прачечная	15-25	Игровой салон	8-10
Общественн. туалет	10-12	Банк	2-4	Ванная	5-7
Кино/Театр	7-9	Больница	4-6	Кухня	5-8
Кухня ресторана	15-25	Клиника	4-6	Туалет	7-9
Бар/Кафе	9-11	Бюро	5-7	Прачечная	10-15
Гараж	6-8	Ресторан	6-9	Подвальн. этаж	4-6

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы
НОВОТЕРМ novoterm




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA арбония, IRSAP, Zehnder, PURMO пурмо, JAGA яга**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GOLFSTREAM гольфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR Россия, FONDITAL, GLOBAL, SIRA Италия**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**



Плнтусные конвекторы



Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые системы **Wavin EKOPLASTIK** экопластик Чехия, **VALTEC** валтек, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **VALSIR, VALTEC, REHAU, SANEXT**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **KME Sanco, VIEGA, Comar**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, K-FLEX**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **SCHIEDEL, FERRUM**



Солнечные вакуумные и плоские водонагреватели (коллекторы)



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast, Viega**



Инсталляции **AlcaPlast, Viega**, Санфаянс **ROCA, JIKA**. Ванны, душевые двери и поддоны, смесители **RAVAK, GROHE**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA, BLAUBERG**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01