



**Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол с естественной конвекцией серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream"**

09.2022г.



Может ли конвектор сделать дом красивее снаружи? Конвектор **ГОЛЬФСТРИМ**, встраиваемый в пол, делает это легко, красиво и эффективно. Согласитесь, окна играют немаловажную роль в облике Вашего дома. Нам всегда нравятся красивые, высокие и чистые окна. Но даже самое роскошное, витражное остекление, будь оно запотевшее и мутное, вряд ли кто-нибудь оценит по достоинству.

**Благодаря конвекции внутрипольные конвекторы ГОЛЬФСТРИМ «Golfstream» предупреждают запотевание окон и обеспечивают экранирование поступающего снаружи холодного воздуха.**


Конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ** применяются не только в помещениях с высоким остеклением, но и в помещениях, где по каким-то эстетическим соображениям нельзя устанавливать напольные и настенные приборы. Эффективно и незаметно для глаз внутрипольный конвектор обогревает помещение, убирает с окна запотевание не загромождая пространство.

Конструкция конвектора **ГОЛЬФСТРИМ** представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решёткой, выполненной из дерева, алюминия или стали.



#### Технические характеристики:

- Межосевое расстояние подключения: КРК, КРКП – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение - резьба G1/2", внутренняя



Наценка на конвекторы КРК с заданным радиусом + 35000 руб. к цене конвектора!

**ВАЖНО!** Минимальный радиус по средней линии прибора от 1370мм !!!



**Варианты исполнения решётки для внутрипольных конвекторов "ГОЛЬФСТРИМ" golfstream:**

#### Алюминиевая решетка:

##### Исполнение:

Поперечно-рулонная по умолчанию  
 Продольная жесткая, цельная длина 3,4м

##### Цвет анодирования:

Матовый серебро (по умолчанию),  
 золото, черный, бронза - **наценка 10%**

#### Деревянная решетка:

Поперечно-рулонная

##### Материал:

Дуб  
 Бук  
 Мербау  
 Береза, орех

#### Стальная решетка:

Поперечная

##### Цвет покрытия, стандарт:

RAL 9006, 9016, 7021

**Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%**

**Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%**

**Возможно изготовление рулонной решетки из профильной полированной нержавеющей трубы!**

лист 1 из 8



**Медно - алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией - виды решеток**

**Решетки поперечно-рулонные и продольные жесткие из анодированного алюминия**

Бесцветное анодирование




Черное анодирование



Золотое анодирование



Темная бронза



Светлая бронза



**Решетки поперечно-рулонные из различных пород дерева**

Декоративная решетка из дуба



Декоративная решетка из мербау



Декоративная решетка из бука



Декоративная решетка из берёзы




Декоративная решетка из ореха




**Профили решёток:**


Алюминий




Дерево




Сталь



Возможно изготовление окантовки короба с F-образным профилем




Возможно изготовление окантовки короба с T-образным профилем



**Угловые соединительные элементы внутривольных конвекторов GOLFSTREAM:**

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб.) соединительного элемента с решеткой:			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб, береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
КРК	200	90	240	21760	21928	24142	25525
		120	154				
		135	121				
	240	90	280	23786	23963	26526	27902
		120	177				
		135	138				
	270	90	310	24654	24838	27292	28637
		120	194				
		135	150				
	340	90	380	32306	32536	36298	37688
		120	235				
		135	180				
370	90	410	35702	35946	39815	41650	
	120	192					
	135	252					
430	90	470	41956	42247	46132	49069	
	120	287					
	135	216					



**! Для влажных помещений (ванная, душевая, бассейн ...) рекомендуется изготовление короба конвектора из нержавеющей стали с дренажным сливом и установка алюминиевой решетки! Наценка к цене стандартного конвектора составляет 25%!**





Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 200x70x600...6000мм

**Golfstream Cu**  
**ISOTHERM**  
TECHNOLOGY



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 200мм, Глубина 70мм						
		95/85/20°С ΔT = 70°С	90/70/20°С ΔT = 60°С	75/65/20°С ΔT = 50°С	рулонная алюминиевая решётка на полимерной основе:			
					Алюминий анодированный		Текстурированный алюминий	
					натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	
Цена, руб.								
600	20.07.060	0,140	0,115	0,091	14 482	14 817	17 763	
700	20.07.070	0,183	0,150	0,118	15 983	16 374	19 811	
800	20.07.080	0,224	0,183	0,145	17 447	17 894	21 822	
900	20.07.090	0,267	0,219	0,172	19 006	19 509	23 927	
1000	20.07.100	0,310	0,254	0,200	20 409	20 968	25 877	
1100	20.07.110	0,351	0,287	0,226	21 867	22 482	27 882	
1200	20.07.120	0,394	0,322	0,254	23 442	24 112	30 003	
1300	20.07.130	0,436	0,357	0,282	24 884	25 611	31 993	
1400	20.07.140	0,477	0,391	0,308	26 512	27 295	34 167	
1500	20.07.150	0,520	0,426	0,336	28 220	29 058	36 422	
1600	20.07.160	0,563	0,461	0,364	29 808	30 702	38 556	
1700	20.07.170	0,604	0,494	0,390	31 383	32 334	40 679	
1800	20.07.180	0,647	0,529	0,418	32 895	33 901	42 737	
1900	20.07.190	0,690	0,564	0,445	34 424	35 485	44 813	
2000	20.07.200	0,730	0,598	0,472	36 004	37 122	46 940	
2100	20.07.210	0,773	0,633	0,499	37 590	38 764	49 073	
2200	20.07.220	0,816	0,668	0,527	39 003	40 232	51 032	
2300	20.07.230	0,857	0,701	0,553	40 464	41 749	53 040	
2400	20.07.240	0,900	0,736	0,581	42 147	43 488	55 270	
2500	20.07.250	0,943	0,772	0,609	43 594	44 991	57 264	
2600	20.07.260	0,983	0,805	0,635	45 138	46 591	59 355	
2700	20.07.270	1,026	0,840	0,663	47 565	49 074	62 329	
2800	20.07.280	1,069	0,875	0,690	49 144	50 709	64 455	
2900	20.07.290	1,110	0,908	0,717	50 731	52 352	66 588	
3000	20.07.300	1,153	0,944	0,745	52 348	54 025	68 752	
3100	20.07.310	1,196	0,979	0,772	60 795	62 528	77 746	
3200	20.07.320	1,126	0,922	0,727	62 224	64 013	79 722	
3300	20.07.330	1,167	0,955	0,753	63 875	65 719	81 919	
3400	20.07.340	1,208	0,988	0,780	65 313	67 214	83 904	
3500	20.07.350	1,250	1,023	0,807	67 131	69 087	86 269	
3600	20.07.360	1,293	1,059	0,835	68 567	70 579	88 252	
3700	20.07.370	1,336	1,094	0,863	70 253	72 321	90 485	
3800	20.07.380	1,379	1,129	0,891	71 661	73 785	92 439	
3900	20.07.390	1,420	1,162	0,917	73 478	75 658	94 803	
4000	20.07.400	1,461	1,195	0,943	75 008	77 244	96 880	
4100	20.07.410	1,504	1,231	0,971	76 713	79 004	99 131	
4200	20.07.420	1,547	1,266	0,999	78 282	80 630	101 248	
4300	20.07.430	1,590	1,301	1,026	79 861	82 264	103 373	
4400	20.07.440	1,632	1,336	1,054	81 179	83 638	105 238	
4500	20.07.450	1,673	1,369	1,080	82 832	85 347	107 438	
4600	20.07.460	1,714	1,403	1,107	84 278	86 849	109 431	
4700	20.07.470	1,757	1,438	1,134	86 545	89 172	112 245	
4800	20.07.480	1,800	1,473	1,162	87 983	90 666	114 230	
4900	20.07.490	1,843	1,508	1,190	89 570	92 309	116 363	
5000	20.07.500	1,886	1,543	1,218	90 915	93 709	118 255	
5100	20.07.510	1,926	1,576	1,244	92 576	95 427	120 463	
5200	20.07.520	1,967	1,610	1,270	93 727	96 633	122 161	
5300	20.07.530	2,010	1,645	1,298	97 549	100 511	126 529	
5400	20.07.540	2,053	1,680	1,326	99 033	102 051	128 560	
5500	20.07.550	2,096	1,715	1,353	100 770	103 844	130 843	
5600	20.07.560	2,139	1,750	1,381	102 269	105 399	132 890	
5700	20.07.570	2,179	1,784	1,407	104 151	107 336	135 318	
5800	20.07.580	2,220	1,817	1,434	105 548	108 789	137 262	
5900	20.07.590	2,263	1,852	1,461	107 321	110 618	139 582	
6000	20.07.600	2,306	1,887	1,489	108 557	111 910	141 365	

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 3 из 8

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru)

Цены указаны с учетом НДС!  
 Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 200x80x600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 200мм, Глубина 80мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решетки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	20.08.060	0,131	0,107	0,085	11 442	13 446	14 547	14 883	16 398	19 963
700	20.08.070	0,169	0,138	0,109	12 389	14 774	16 058	16 449	18 218	22 376
800	20.08.080	0,209	0,171	0,135	13 298	16 064	17 532	17 979	20 000	24 752
900	20.08.090	0,249	0,204	0,161	14 307	17 449	19 101	19 604	21 878	27 224
1000	20.08.100	0,287	0,235	0,185	15 151	18 679	20 514	21 073	23 599	29 539
1100	20.08.110	0,327	0,268	0,211	16 054	19 963	21 982	22 596	25 375	31 910
1200	20.08.120	0,367	0,300	0,237	17 078	21 364	23 566	24 236	27 268	34 396
1300	20.08.130	0,405	0,331	0,261	17 965	22 633	25 018	25 745	29 029	36 751
1400	20.08.140	0,445	0,364	0,287	19 045	24 087	26 656	27 438	30 975	39 292
1500	20.08.150	0,485	0,397	0,313	20 209	25 620	28 373	29 211	33 001	41 911
1600	20.08.160	0,523	0,428	0,338	21 248	27 035	29 971	30 865	34 907	44 412
1700	20.08.170	0,563	0,461	0,364	22 274	28 437	31 556	32 507	36 801	46 900
1800	20.08.180	0,603	0,494	0,389	23 233	29 775	33 078	34 084	38 631	49 324
1900	20.08.190	0,641	0,524	0,414	24 209	31 130	34 616	35 678	40 478	51 765
2000	20.08.200	0,681	0,557	0,440	25 240	32 536	36 206	37 324	42 377	54 257
2100	20.08.210	0,721	0,590	0,466	26 278	33 949	37 803	38 976	44 281	56 756
2200	20.08.220	0,759	0,621	0,490	27 132	35 188	39 225	40 454	46 012	59 081
2300	20.08.230	0,799	0,654	0,516	28 038	36 475	40 696	41 981	47 791	61 454
2400	20.08.240	0,839	0,687	0,542	29 176	37 984	42 388	43 730	49 793	64 049
2500	20.08.250	0,877	0,718	0,566	30 067	39 258	43 845	45 243	51 558	66 409
2600	20.08.260	0,917	0,750	0,592	31 060	40 628	45 399	46 852	53 420	68 865
2700	20.08.270	0,957	0,783	0,618	32 980	42 882	47 836	49 345	56 166	72 205
2800	20.08.280	0,995	0,814	0,642	34 009	44 287	49 425	50 990	58 063	74 696
2900	20.08.290	1,035	0,847	0,668	35 047	45 700	51 021	52 642	59 968	77 195
3000	20.08.300	1,075	0,880	0,694	36 116	47 143	52 648	54 325	61 904	79 725
3100	20.08.310	1,113	0,911	0,719	44 357	55 417	61 105	62 838	70 669	89 084
3200	20.08.320	1,046	0,856	0,675	45 229	56 672	62 544	64 333	72 417	91 426
3300	20.08.330	1,086	0,889	0,701	46 334	58 149	64 205	66 049	74 386	93 989
3400	20.08.340	1,126	0,921	0,727	47 215	59 414	65 653	67 553	76 142	96 339
3500	20.08.350	1,166	0,954	0,753	48 495	61 057	67 480	69 436	78 278	99 069
3600	20.08.360	1,206	0,987	0,779	49 375	62 320	68 926	70 939	80 033	101 418
3700	20.08.370	1,244	1,018	0,803	50 517	63 833	70 622	72 690	82 037	104 016
3800	20.08.380	1,282	1,049	0,828	51 366	65 066	72 040	74 163	83 763	106 336
3900	20.08.390	1,322	1,082	0,853	52 646	66 710	73 867	76 047	85 899	109 066
4000	20.08.400	1,362	1,115	0,879	53 624	68 066	75 407	77 642	87 747	111 508
4100	20.08.410	1,402	1,147	0,905	54 785	69 597	77 121	79 412	89 770	114 125
4200	20.08.420	1,442	1,180	0,931	55 805	70 993	78 700	81 048	91 658	116 607
4300	20.08.430	1,480	1,211	0,956	56 834	72 398	80 289	82 692	93 555	119 098
4400	20.08.440	1,518	1,242	0,980	57 589	73 542	81 616	84 075	95 191	121 328
4500	20.08.450	1,558	1,275	1,006	58 697	75 022	83 280	85 795	97 163	123 894
4600	20.08.460	1,598	1,308	1,032	59 586	76 294	84 735	87 306	98 927	126 253
4700	20.08.470	1,638	1,341	1,058	61 338	78 387	87 012	89 639	101 512	129 432
4800	20.08.480	1,678	1,373	1,084	62 220	79 652	88 460	91 143	103 269	131 782
4900	20.08.490	1,716	1,404	1,108	63 257	81 065	90 056	92 795	105 174	134 281
5000	20.08.500	1,754	1,435	1,132	64 041	82 236	91 411	94 206	106 837	136 539
5100	20.08.510	1,794	1,468	1,158	65 157	83 724	93 082	95 933	108 817	139 112
5200	20.08.520	1,834	1,501	1,184	65 736	84 701	94 243	97 149	110 286	141 175
5300	20.08.530	1,874	1,534	1,210	69 121	88 349	98 075	101 037	114 426	145 910
5400	20.08.540	1,914	1,567	1,236	70 051	89 659	99 569	102 587	116 228	148 306
5500	20.08.550	1,952	1,597	1,260	71 245	91 222	101 315	104 389	118 283	150 955
5600	20.08.560	1,990	1,628	1,285	72 191	92 548	102 824	105 954	120 101	153 367
5700	20.08.570	2,030	1,661	1,311	73 538	94 256	104 715	107 901	122 301	156 161
5800	20.08.580	2,070	1,694	1,337	74 377	95 479	106 122	109 364	124 016	158 470
5900	20.08.590	2,110	1,727	1,363	75 610	97 078	107 905	111 203	126 107	161 155
6000	20.08.600	2,150	1,760	1,388	76 279	98 141	109 151	112 505	127 662	163 304

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 4 из 8

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru)

Цены указаны с учетом НДС!  
Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 200х110х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 200мм, Глубина 110мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	20.11.060	0,172	0,141	0,111	11 594	13 592	14 693	15 028	16 544	20 108
700	20.11.070	0,222	0,182	0,143	12 563	14 939	16 223	16 614	18 383	22 541
800	20.11.080	0,275	0,225	0,177	13 492	16 249	17 717	18 164	20 185	24 937
900	20.11.090	0,327	0,268	0,211	14 521	17 653	19 305	19 808	22 082	27 428
1000	20.11.100	0,377	0,309	0,244	15 386	18 903	20 738	21 297	23 823	29 763
1100	20.11.110	0,430	0,352	0,278	16 310	20 207	22 225	22 840	25 619	32 154
1200	20.11.120	0,483	0,395	0,312	17 354	21 627	23 829	24 499	27 531	34 659
1300	20.11.130	0,532	0,436	0,344	18 262	22 916	25 301	26 028	29 312	37 034
1400	20.11.140	0,585	0,479	0,378	19 370	24 396	26 966	27 748	31 285	39 601
1500	20.11.150	0,638	0,522	0,412	20 555	25 950	28 703	29 541	33 330	42 241
1600	20.11.160	0,688	0,563	0,444	21 614	27 383	30 319	31 214	35 256	44 760
1700	20.11.170	0,741	0,606	0,478	22 661	28 805	31 925	32 875	37 170	47 268
1800	20.11.180	0,793	0,649	0,512	23 641	30 163	33 466	34 472	39 020	49 712
1900	20.11.190	0,843	0,690	0,544	24 646	31 545	35 032	36 094	40 894	52 180
2000	20.11.200	0,896	0,733	0,578	25 697	32 971	36 641	37 759	42 812	54 692
2100	20.11.210	0,949	0,776	0,612	26 754	34 403	38 257	39 431	44 736	57 210
2200	20.11.220	0,998	0,817	0,645	27 630	35 662	39 699	40 928	46 486	59 555
2300	20.11.230	1,051	0,860	0,679	28 556	36 969	41 189	42 475	48 285	61 948
2400	20.11.240	1,104	0,903	0,713	29 715	38 498	42 902	44 243	50 306	64 563
2500	20.11.250	1,153	0,944	0,745	30 628	39 792	44 379	45 776	52 092	66 943
2600	20.11.260	1,206	0,987	0,779	31 641	41 181	45 952	47 406	53 974	69 419
2700	20.11.270	1,259	1,030	0,813	33 580	43 453	48 407	49 916	56 737	72 776
2800	20.11.280	1,309	1,071	0,845	34 630	44 878	50 016	51 581	58 654	75 287
2900	20.11.290	1,362	1,114	0,879	35 688	46 311	51 632	53 253	60 579	77 806
3000	20.11.300	1,414	1,157	0,913	36 778	47 774	53 279	54 956	62 534	80 355
3100	20.11.310	1,464	1,198	0,945	45 082	56 107	61 796	63 528	71 360	89 775
3200	20.11.320	1,375	1,126	0,888	45 958	57 366	63 238	65 027	73 111	92 120
3300	20.11.330	1,428	1,169	0,922	47 101	58 879	64 935	66 779	75 116	94 719
3400	20.11.340	1,481	1,212	0,956	47 985	60 146	66 385	68 285	76 875	97 072
3500	20.11.350	1,534	1,255	0,990	49 303	61 826	68 249	70 205	79 047	99 838
3600	20.11.360	1,587	1,298	1,024	50 186	63 093	69 699	71 711	80 805	102 190
3700	20.11.370	1,636	1,339	1,056	51 373	64 648	71 438	73 506	82 853	104 832
3800	20.11.380	1,686	1,380	1,089	52 234	65 893	72 866	74 990	84 590	107 163
3900	20.11.390	1,739	1,423	1,123	53 552	67 573	74 729	76 909	86 761	109 929
4000	20.11.400	1,792	1,466	1,157	54 533	68 932	76 272	78 508	88 613	112 374
4100	20.11.410	1,844	1,509	1,191	55 731	70 498	78 022	80 314	90 671	115 026
4200	20.11.420	1,897	1,553	1,225	56 754	71 897	79 605	81 952	92 562	117 512
4300	20.11.430	1,947	1,593	1,257	57 821	73 339	81 229	83 632	94 495	120 039
4400	20.11.440	1,996	1,634	1,289	58 580	74 486	82 560	85 019	96 135	122 272
4500	20.11.450	2,049	1,677	1,323	59 726	76 002	84 260	86 775	98 143	124 874
4600	20.11.460	2,102	1,720	1,357	60 619	77 277	85 718	88 289	99 910	127 236
4700	20.11.470	2,155	1,764	1,391	62 409	79 407	88 032	90 659	102 532	130 452
4800	20.11.480	2,208	1,807	1,425	63 293	80 674	89 482	92 165	104 291	132 805
4900	20.11.490	2,257	1,847	1,457	64 370	82 124	91 116	93 855	106 233	135 341
5000	20.11.500	2,307	1,888	1,490	65 156	83 298	92 473	95 268	107 899	137 600
5100	20.11.510	2,360	1,931	1,524	66 309	84 822	94 180	97 031	109 915	140 210
5200	20.11.520	2,413	1,975	1,558	66 892	85 802	95 344	98 250	111 387	142 276
5300	20.11.530	2,465	2,018	1,592	70 314	89 485	99 211	102 173	115 562	147 046
5400	20.11.540	2,518	2,061	1,626	71 246	90 798	100 707	103 725	117 367	149 445
5500	20.11.550	2,568	2,101	1,658	72 478	92 396	102 489	105 563	119 457	152 129
5600	20.11.560	2,617	2,142	1,690	73 427	93 725	104 001	107 131	121 278	154 544
5700	20.11.570	2,670	2,185	1,724	74 813	95 470	105 929	109 115	123 515	157 375
5800	20.11.580	2,723	2,229	1,758	75 655	96 696	107 339	110 581	125 233	159 687
5900	20.11.590	2,776	2,272	1,792	76 925	98 331	109 158	112 456	127 360	162 408
6000	20.11.600	2,829	2,315	1,826	77 598	99 397	110 407	113 761	128 918	164 560

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 5 из 8

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru)

Цены указаны с учетом НДС!  
Гибкая система скидок!





Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 200х140х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 200мм, Глубина 140мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
							натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау
Цена, руб.										
600	20.14.060	0,227	0,185	0,146	11 747	13 737	14 838	15 173	16 689	20 253
700	20.14.070	0,293	0,240	0,189	12 736	15 104	16 388	16 780	18 548	22 706
800	20.14.080	0,364	0,298	0,235	13 687	16 434	17 902	18 349	20 370	25 122
900	20.14.090	0,430	0,352	0,278	14 735	17 858	19 509	20 012	22 286	27 632
1000	20.14.100	0,496	0,406	0,320	15 622	19 127	20 962	21 521	24 047	29 987
1100	20.14.110	0,567	0,464	0,366	16 566	20 451	22 469	23 084	25 863	32 397
1200	20.14.120	0,633	0,518	0,409	17 630	21 890	24 092	24 762	27 794	34 922
1300	20.14.130	0,699	0,572	0,451	18 559	23 199	25 584	26 311	29 595	37 317
1400	20.14.140	0,770	0,630	0,497	19 695	24 706	27 275	28 058	31 594	39 911
1500	20.14.150	0,836	0,685	0,540	20 901	26 280	29 032	29 870	33 660	42 570
1600	20.14.160	0,902	0,739	0,583	21 980	27 732	30 668	31 562	35 604	45 109
1700	20.14.170	0,974	0,797	0,629	23 048	29 174	32 293	33 244	37 538	47 637
1800	20.14.180	1,040	0,851	0,671	24 049	30 552	33 855	34 861	39 408	50 101
1900	20.14.190	1,106	0,905	0,714	25 083	31 961	35 448	36 510	41 310	52 596
2000	20.14.200	1,177	0,963	0,760	26 154	33 406	37 076	38 194	43 247	55 127
2100	20.14.210	1,243	1,017	0,803	27 231	34 857	38 711	39 885	45 190	57 664
2200	20.14.220	1,309	1,071	0,845	28 127	36 136	40 173	41 402	46 960	60 029
2300	20.14.230	1,380	1,130	0,891	29 075	37 463	41 683	42 969	48 779	62 442
2400	20.14.240	1,446	1,184	0,934	30 255	39 012	43 416	44 757	50 820	65 077
2500	20.14.250	1,512	1,238	0,977	31 188	40 325	44 913	46 310	52 626	67 476
2600	20.14.260	1,583	1,296	1,022	32 222	41 735	46 506	47 959	54 527	69 972
2700	20.14.270	1,650	1,350	1,065	34 179	44 024	48 978	50 488	57 308	73 347
2800	20.14.280	1,716	1,404	1,108	35 250	45 469	50 607	52 172	59 245	75 878
2900	20.14.290	1,787	1,462	1,154	36 329	46 921	52 243	53 864	61 190	78 417
3000	20.14.300	1,853	1,516	1,196	37 441	48 405	53 910	55 586	63 165	80 986
3100	20.14.310	1,922	1,573	1,241	45 807	56 798	62 486	64 219	72 050	90 465
3200	20.14.320	1,805	1,477	1,165	46 687	58 060	63 933	65 721	73 805	92 814
3300	20.14.330	1,876	1,535	1,211	47 867	59 609	65 665	67 509	75 846	95 449
3400	20.14.340	1,947	1,594	1,257	48 754	60 878	67 118	69 018	77 607	97 804
3500	20.14.350	2,013	1,648	1,300	50 110	62 596	69 018	70 974	79 816	100 607
3600	20.14.360	2,079	1,702	1,343	50 997	63 865	70 471	72 483	81 577	102 963
3700	20.14.370	2,145	1,756	1,385	52 230	65 464	72 254	74 322	83 669	105 648
3800	20.14.380	2,212	1,810	1,428	53 102	66 719	73 692	75 816	85 416	107 989
3900	20.14.390	2,283	1,868	1,474	54 457	68 435	75 592	77 771	87 624	110 791
4000	20.14.400	2,354	1,926	1,520	55 441	69 797	77 137	79 373	89 478	113 239
4100	20.14.410	2,420	1,980	1,563	56 678	71 400	78 923	81 215	91 573	115 928
4200	20.14.420	2,486	2,035	1,605	57 704	72 802	80 509	82 856	93 467	118 416
4300	20.14.430	2,552	2,089	1,648	58 809	74 279	82 170	84 573	95 436	120 979
4400	20.14.440	2,618	2,143	1,691	59 572	75 430	83 504	85 964	97 079	123 217
4500	20.14.450	2,689	2,201	1,736	60 755	76 982	85 240	87 755	99 123	125 855
4600	20.14.460	2,760	2,259	1,782	61 651	78 261	86 702	89 273	100 893	128 219
4700	20.14.470	2,826	2,313	1,825	63 480	80 427	89 052	91 679	103 552	131 472
4800	20.14.480	2,893	2,367	1,868	64 366	81 696	90 504	93 187	105 313	133 827
4900	20.14.490	2,959	2,421	1,910	65 482	83 184	92 176	94 914	107 293	136 400
5000	20.14.500	3,025	2,475	1,953	66 271	84 360	93 535	96 330	108 961	138 662
5100	20.14.510	3,096	2,534	1,999	67 462	85 919	95 278	98 129	111 012	141 308
5200	20.14.520	3,167	2,592	2,045	68 048	86 903	96 445	99 351	112 488	143 377
5300	20.14.530	3,233	2,646	2,088	71 507	90 621	100 347	103 309	116 698	148 182
5400	20.14.540	3,299	2,700	2,130	72 441	91 936	101 845	104 863	118 505	150 583
5500	20.14.550	3,365	2,754	2,173	73 711	93 571	103 663	106 737	120 632	153 304
5600	20.14.560	3,431	2,808	2,216	74 664	94 903	105 179	108 309	122 456	155 721
5700	20.14.570	3,502	2,866	2,261	76 088	96 684	107 143	110 329	124 729	158 589
5800	20.14.580	3,573	2,925	2,307	76 933	97 913	108 556	111 798	126 450	160 904
5900	20.14.590	3,640	2,979	2,350	78 241	99 584	110 411	113 709	128 613	163 661
6000	20.14.600	3,706	3,033	2,393	78 917	100 653	111 663	115 017	130 174	165 816

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 6 из 8

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru)

Цены указаны с учетом НДС! Гибкая система скидок!



Медно-алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол (внутрипольные) серии ГОЛЬФСТРИМ "Golfstream" с естественной конвекцией КРК 200х190х600...6000мм



Длина конвектора L, мм.	Типоразмер (ширина В - глубина Н - длина L) см	тип внутрипольного конвектора КРК: Ширина 200мм, Глубина 190мм								
		95/65/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	без решетки	материал декоративной решётки:				
						Сталь секционная окрашенная RAL 9006, 9016, 7021	Алюминий рулонный/продольный		Дерево натуральное	
		натуральный цвет	золото, чёрный, бронза светлая и тёмная	берёза, бук, дуб	орех, мербау					
Цена, руб.										
600	20.19.060	0,256	0,209	0,165	12 105	14 078	15 179	15 515	17 030	20 594
700	20.19.070	0,331	0,271	0,213	13 132	15 481	16 765	17 157	18 925	23 083
800	20.19.080	0,411	0,336	0,265	14 119	16 846	18 314	18 761	20 782	25 534
900	20.19.090	0,486	0,397	0,314	15 206	18 306	19 958	20 461	22 734	28 081
1000	20.19.100	0,560	0,458	0,362	16 128	19 609	21 444	22 003	24 529	30 469
1100	20.19.110	0,641	0,524	0,414	17 108	20 968	22 986	23 601	26 380	32 914
1200	20.19.120	0,715	0,585	0,462	18 212	22 444	24 646	25 316	28 348	35 476
1300	20.19.130	0,790	0,646	0,510	19 176	23 787	26 172	26 899	30 183	37 906
1400	20.19.140	0,870	0,712	0,562	20 354	25 333	27 902	28 685	32 222	40 538
1500	20.19.150	0,945	0,773	0,610	21 602	26 947	29 700	30 538	34 328	43 238
1600	20.19.160	1,019	0,834	0,658	22 721	28 437	31 373	32 268	36 310	45 814
1700	20.19.170	1,100	0,900	0,710	23 828	29 917	33 036	33 986	38 281	48 380
1800	20.19.180	1,174	0,961	0,758	24 866	31 330	34 633	35 639	40 187	50 879
1900	20.19.190	1,249	1,022	0,806	25 939	32 777	36 263	37 325	42 125	53 412
2000	20.19.200	1,329	1,088	0,858	27 049	34 259	37 929	39 047	44 099	55 980
2100	20.19.210	1,404	1,149	0,907	28 166	35 748	39 601	40 775	46 080	58 555
2200	20.19.220	1,479	1,210	0,955	29 097	37 060	41 097	42 326	47 884	60 953
2300	20.19.230	1,559	1,276	1,007	30 081	38 422	42 642	43 928	49 738	63 401
2400	20.19.240	1,634	1,337	1,055	31 303	40 010	44 414	45 756	51 819	66 076
2500	20.19.250	1,708	1,398	1,103	32 273	41 358	45 946	47 343	53 659	68 509
2600	20.19.260	1,789	1,464	1,155	33 345	42 805	47 576	49 029	55 597	71 042
2700	20.19.270	1,863	1,525	1,203	35 362	45 150	50 105	51 614	58 435	74 474
2800	20.19.280	1,938	1,586	1,251	36 472	46 633	51 771	53 336	60 409	77 042
2900	20.19.290	2,018	1,652	1,303	37 591	48 123	53 445	55 065	62 392	79 618
3000	20.19.300	2,093	1,713	1,351	38 742	49 645	55 150	56 826	64 405	82 226
3100	20.19.310	2,165	1,772	1,398	47 316	58 235	63 923	65 656	73 487	91 902
3200	20.19.320	2,039	1,669	1,316	48 231	59 531	65 403	67 192	75 276	94 285
3300	20.19.330	2,119	1,734	1,368	49 453	61 120	67 175	69 020	77 356	96 959
3400	20.19.340	2,200	1,800	1,420	50 374	62 422	68 661	70 562	79 151	99 348
3500	20.19.350	2,274	1,861	1,468	51 777	64 183	70 606	72 562	81 404	102 195
3600	20.19.360	2,349	1,922	1,517	52 699	65 486	72 092	74 104	83 198	104 583
3700	20.19.370	2,423	1,983	1,565	53 975	67 126	73 915	75 983	85 331	107 310
3800	20.19.380	2,498	2,044	1,613	54 882	68 414	75 387	77 511	87 111	109 684
3900	20.19.390	2,578	2,110	1,665	56 283	70 174	77 330	79 510	89 362	112 530
4000	20.19.400	2,659	2,176	1,717	57 304	71 571	78 912	81 147	91 252	115 014
4100	20.19.410	2,733	2,237	1,765	58 584	73 215	80 739	83 030	93 388	117 743
4200	20.19.420	2,808	2,298	1,813	59 648	74 654	82 361	84 708	95 318	120 268
4300	20.19.430	2,883	2,359	1,861	60 793	76 169	84 059	86 463	97 326	122 869
4400	20.19.440	2,957	2,420	1,909	61 588	77 351	85 425	87 884	99 000	125 137
4500	20.19.450	3,038	2,486	1,961	62 813	78 943	87 200	89 715	101 084	127 815
4600	20.19.460	3,118	2,552	2,013	63 745	80 255	88 696	91 267	102 887	130 213
4700	20.19.470	3,193	2,613	2,061	65 630	82 475	91 100	93 727	105 600	133 520
4800	20.19.480	3,267	2,674	2,110	66 552	83 778	92 586	95 269	107 395	135 908
4900	20.19.490	3,342	2,735	2,158	67 708	85 304	94 296	97 034	109 413	138 521
5000	20.19.500	3,416	2,796	2,206	68 530	86 511	95 686	98 481	111 112	140 814
5100	20.19.510	3,497	2,862	2,258	69 763	88 111	97 469	100 320	113 204	143 499
5200	20.19.520	3,577	2,928	2,310	70 377	89 121	98 663	101 569	114 706	145 595
5300	20.19.530	3,652	2,989	2,358	73 930	92 929	102 655	105 617	119 006	150 490
5400	20.19.540	3,726	3,050	2,406	74 901	94 279	104 188	107 206	120 848	152 925
5500	20.19.550	3,801	3,111	2,454	76 215	95 955	106 048	109 122	123 016	155 688
5600	20.19.560	3,876	3,172	2,503	77 204	97 322	107 598	110 728	124 875	158 140
5700	20.19.570	3,956	3,238	2,554	78 675	99 148	109 608	112 794	127 193	161 053
5800	20.19.580	4,036	3,303	2,606	79 554	100 410	111 053	114 295	128 947	163 401
5900	20.19.590	4,111	3,364	2,654	80 908	102 124	112 950	116 248	131 153	166 201
6000	20.19.600	4,186	3,426	2,703	81 614	103 221	114 232	117 585	132 743	168 385

Конвектор в проходном исполнении (КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

лист 7 из 8

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru)

Цены указаны с учетом НДС!  
Гибкая система скидок!




### Крышки защитные для внутрипольных конвекторов GOLFSTREAM гольфстрим

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Ширина конвектора (В), мм	Крышка защитная не усиленная для защиты конвектора с решеткой. Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2. Цена за 1 п.м., руб.
200	685	1437
240	735	1503
270	784	1552
340	887	1655
370	931	1699
430	1029	1797

Материалы и комплектующие используемые в производстве медно-алюминиевых, внутрипольных конвекторов **GOLFSTREAM** гольфстрим, напольных и настенных конвекторов **ISOTERM** изотерм, **ISOTERM-M** изотерм-м, **ECOTHERM** экотерм, **ATOLL** атолл и **ATOLL PRO** атолл про, **RODOS** родос, **CORALL** коралл, Фасадных конвекторов и Скамеек со встроенным тепловым пакетом: Алюминиевая лента - "Hydroaluminium Rolled AS" Норвегия и "Русский алюминий" РУСАЛ Россия; Трубка медная - "Outokumpu Poricopper oy" Финляндия; Оцинкованная сталь - "Rautaruukki Group" Финляндия и "ЕКО СТАНЛ" Германия; Запорная и терморегулирующая арматура - "Danfoss" данфосс, "HERZ" герц Дания, "Oventrop" овентроп Германия, "Giacomini" джикомини, "FAR" фар Италия; Порошковая краска - "Bichon" бишон Франция.

**Алюминиевая лента:**



**Трубка медная:**




**Оцинкованная сталь:**



**Запорная арматура:**



**Порошковая краска:**






**НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**



Стальные конвекторы  
**НОВОТЕРМ novoterm**




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA, IRSAP, Zehnder, PURMO, JAGA**



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GEKON, GOLFSTREAM голфстрим**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR, FONDITAL, GLOBAL, SIRA, GERMANIUM**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**



Плинтусные конвекторы



Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые трубы **Wavin EKOPLASTIK, VALTEC**, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **АРЕ, VALTEC, REHAU, ELSEN**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **Wieland Sanco, VIEGA**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОКОМ**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, HAJDU, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **FERRUM**



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast**



Инсталляции **AlcaPlast**, Санфаянс **ROCA, JIKA**, Смесители **LEMARK, ROSSINKA**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

**АКВАМАСТЕР** гк г. Краснодар [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru) [info@aquamaster.net.ru](mailto:info@aquamaster.net.ru)  
 КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ.  
 ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.  
**Telegram Viber WhatsApp:** megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01